

# RICHELLE









# 精心雕琢的设计。 韵味横溢的空间。

心之所向，时光丰盈之地，  
厨房之内，所需何物？  
此问萦绕心间，我们反复寻思。  
厨房逐渐成为生活的中心，  
雕琢，打磨，彰显材质的至美与个性。  
从设计中探寻生活本源，  
以品味孕育外观。  
每一次指尖轻触，都是一次共鸣。经久耐用，历久弥新。  
风味雅趣，厨之新境。 The kitchen, New RICHELLE。

通过视频体验 RICHELLE



世界观篇



生活观篇

---

## CONTENTS

P.2	品牌理念	P.22	产品特色
P.6	匠心之作	P.34	布局方案
P.8	陶瓷台面	P.56	厨房的风格选择
P.10	心灵充实 美味居所	P.58	配套方案
P.16	RICHELLE 蕊秀开发理念	P.80	地柜单元和吊柜单元
P.18	SHIMA TASSIN 女士采访	P.90	周边收纳的选择方法
P.20	绿意之道	P.96	周边收纳一览









# 匠心之作



风斗部分薄至28mm，与空间融为一体的VIA系列抽油烟机




外形美观，做工精致的GROHE高仪一体式水龙头




以精练功能美彰显空间的MIELE美诺电烤箱



柜门美观，与厨房相得益彰的MIELE美诺洗碗机



随光线变化展现独特质感的碳黑色陶瓷台面




营造出整体感的纤薄陶瓷台面和侧面装饰板

# 陶瓷台面

历久弥新 坚实可靠

RAPART CARBON




呈现出凛冽美感与光影变幻的细腻光辉 碳黑色

CALACATTA WHITE




精致图案织就而成的有机之美与柔软质感 理石白

GRAZE GRAY



釉色渲染出独特韵味的外观和深邃迷人的色彩 釉面灰

BASALT BLACK



紧绷空间的厚重和隐约花纹的质感 玄武黑

RAPART SILK



清透质感和细腻光泽产生深邃 丝白色

RAPART TAUPE



仿佛香槟泡沫似的辉光演奏出高级和优美 灰褐色





## 令人心灵充实的美味居所

吸引人们，促进交谈，培养关系。

这些由食物带来的价值，通过厨房这一饮食空间，变得更为深刻、丰富和多彩。

“怎样才能提供让每个人的心灵变得充实的体验？”

我们将以这一问题为起点，通过优化行为的技术和打动人心的设计，

创造每个人都能共度充实时光的场所。

体验栖住厨房  
的世界观



在生活的丰富馈赠中感受，创造专属你的风格印记。  
家人在此共度时光，心意交织，孕育出五彩斑斓的记忆瞬间。  
厨房成为理想的栖息之地。











历经岁月，愈发盈满。

到达的是色彩斑斓的空间。

一起行进，共同打造我们的美味居所。

# 贴近人与生活的技术和设计

骊住厨房拥有独特的开发理念，旨在创造令人满意的烹饪体验。

厨房着眼于生活动线，将每一项功能从“线”而非“点”的角度考虑，通过巧妙设计为用户提供支持，从而创造出提升实用性、适宜生活且居住舒适的空间。



骊住厨房大使  
传说中的家政妇  
タサン志麻 SHIMA TASSIN

烹饪学校毕业后，志麻女士在一家米其林三星餐厅完成研修后回到日本，之后在知名的法式餐厅等场所工作约15年。以结婚为契机，她转变为自由职业家政妇。她根据每个家庭的成员结构和口味量身定做的菜肴广受好评，作为“预约不到的传说中的家政妇”备受关注。

Human  
Fit<sup>®</sup>  
technology



扫描二维码  
观看相关视频

符合人体工学的技术

## 改变“行为”的技术 源自消费者研究

不仅通过提高使用便捷性，更通过改进使用方法和追求使用意义本身的技术，创造新的生活方式。

只需从“轻松抽”中取出所需物品，然后将手或烹饪用具靠近“自动感应水龙头”即可自动出水。陶瓷台面让您在烹饪时无需担心污渍、划伤和高温，而净系列标准型多功能水槽则可辅助清洁与备菜。通过每项功能相互联动配合，烹饪这一复杂的行为得以顺利流畅地进行。由此，您便有了挑战新菜肴的心情、享受美食的乐趣和休闲放松的时间，生活也会变得更加丰富多彩。



适宜生活的设计

## 打动人心的设计 从生活空间的角度出发

不仅在颜值上与室内装饰和谐一致，还能创建人与人之间的联系和生活节奏，产生愉悦和感动。

具有高级韵味的“陶瓷台面”，奠定空间基调的木质地板。去除异味，调节湿度的墙面材料“呼吸砖”，可像展示心爱的展品一样进行收纳的Canor储物架，综合家居设备制造商LIXIL骊住特有的各类技术和物品相结合，通过厨房柔和地连接餐厅和客厅。厨房这一场所的意义得到扩展，并创造出新的交流和生活方式。

Living  
Fit<sup>®</sup>  
design



扫描二维码  
观看相关视频

# 与SHIMA TASSIN女士 思考贴近生活的厨房开发



**LIXIL：**志麻女士，您在各种活动中一直使用我们的骊住厨房。此次，我们确定了骊住厨房的新价值，即“扩展用餐场所的力量，提供充实心灵的体验”，并向客户传达了“令人内心充实的美味居所”这一信息。基于您之前作为大使的活动，您对此一信息有何感想？

**志麻女士：**我作为家政妇在许多家庭的厨房里做过饭，绝大多数情况下都是母亲在做饭。不过，最近因为大家的居家时间增加，听说父亲们也开始做饭了，而且希望孩子们学着做饭的人也明显增多了。使用骊住厨房 RICHILLE 蕊秀系列时，我感受到的就是其便利性，这种便利不仅是母亲，父亲和孩子们也能感受到的。我觉得各个年龄段的人都可以长时间使用这款厨房。因为每个人都需要吃饭，所以不仅是吃饭，能从做饭开始全家一起参与，这样自然能够增加家庭的交流，加深相互之间的理解。我与法国人相遇时，了解到他们在家庭中会谈论各种事情，聊天中充满着欢笑，让我一直希望自己拥有家庭后也能如此。大家都觉得使用很方便，无论多大年纪都能感受到其便利性，这样就更容易聚在厨房，所以我非常赞同这个信息。

**LIXIL：**非常感谢。我们希望厨房不仅是做饭的地方，也能成为家庭交流的场所。志麻女士，您在日常生活中什么时候感到心灵充实？

**志麻女士：**当然是用餐的时候了。尽管家庭成员的年龄、性别、性格和爱好各不相同，但吃饭是每个人都能共同享受的事情。我希望不仅仅是吃饭，大家也能一起享受做饭的过程。

在日常生活中，共同享受的事情其实并不多，所以对我来说，用餐时间非常宝贵。作为家政妇，我见过许多忙碌的母亲，她们大多只专注于做饭，却很少考虑吃饭的过程。如果做饭和吃饭一共花费一个半小时，大多数人会花一个小时做饭，三十分钟吃饭。我觉得花三十分钟做饭，一个小时吃饭会比较好，所以总是设计简单易做的食谱。

**LIXIL：**确实可能会有这种情况。骊住不仅制作厨房，还涉及住宅的各种项目，因此在设计厨房时，不仅考虑到做饭，还考虑到居住空间和生活方式。

**志麻女士：**是的，清洁的便利性也是如此。做饭通常只关注制作过程，但洗碗和清洁也占用了很长时间。如果这些方面能变得更轻松，做饭也会变得更愉快，更容易让全家参与进来。我曾参与过开发项目，了解到他们观察了不同人的烹饪行为，这让我非常惊讶。擅长烹饪的人也好，不擅长的人也好，因为考虑到所有人的使用需求，所以设计出的厨房既适合做饭也容易清洁。制造物品时需要这样的考虑，我自己也希望能如此。

此外，我在拍摄时看到的空间，厨房和起居室的地板高度有轻微变化，使得视线能够对齐，这让我感到“原来他们考虑得这么细致，真是了不起”

**LIXIL：**谢谢您。志麻女士，您是一位专业的厨师，但您也说过做饭不应成为义务，可以偷懒。许多人都赞同您的这种想法。我们希望提供一种厨房空间，让不仅喜欢做饭的人，也包括不喜欢做饭或不做饭的人都能感到舒适。通过将厨房、地



骊住厨房所追求的“扩展用餐场所的力量，提供充实心灵的体验”这一理念，与志麻女士的“做饭是为了快乐地吃饭”的理念相结合，诞生了“令人内心充实的美味居所”。志麻女士认为“在厨房里待的时间越短越好”，她所描述的家庭和厨房之间的距离是怎样的呢？



板、墙面、门窗等骊住的各种产品组合在一起，来提供这样的体验价值。您怎么看？

**志麻女士：**我非常赞同这个想法。我丈夫罗曼是法国人，他说法国厨房的砖红色瓷砖地板非常温暖，他很喜欢。在居住空间中是否感到舒适非常重要，通过协调厨房空间，可以使其成为一个更丰富、更令人向往的地方。我喜欢长期使用自己喜欢的东西，因此常常会思考如何使厨房这个使用频率高的地方变得舒适。我会试着加入一些彩色小物件，摆放篮子等，即使是小改变也能带来不同，而且随着使用也能变得更符合自己的风格。

**LIXIL：**听到您这样说我们非常高兴。疫情之后，生活方式和价值观逐渐改变，但做饭的仍然主要是女性。做饭本应是一种享受的手段，但很多人把做饭本身当成了目的，觉得必须认真做饭，必须亲手做，这让他们感到负担。

**志麻女士：**我认为做饭包括考虑菜单和购物等所有步骤，所以花费的时间和精力要比想象中多。大家似乎都在思考如何在料理上更加努力，但我觉得很少有人意识到要慢慢享受用餐。我设计食谱时，希望大家能慢慢享受家庭用餐，把这个意识传递出去。

**LIXIL：**是的，看了您的食谱和著作，我们也深深地感受到了这一点。最后，能否告诉我们您通过料理和厨房想传达的理念呢？

**志麻女士：**这可能会有些重复，但我想传达的是如何让厨房变成一个欢乐的地方，让它属于家庭的一部分。对我来说，做饭是为了快乐地吃饭。所以厨房的意义在于这是一个为了快乐地做饭的地方。虽然可能会让骊住的各位失望，但我不希望大家在厨房里待太久。希望大家想象的是吃饭和用餐的快乐时光，希望厨房能帮助实现这个目标。

**LIXIL：**您的理念和我们的新产品相契合，我们将继续推广这一理念。让我们一起通过厨房创造充实心灵的时光吧。今后也请多多指教。



## 严选材料与部件，创造可以长久舒适使用的厨房



### 耐热、耐划痕、耐脏， 美丽持久的陶瓷台面

高度的耐热性，耐划痕性，耐染色性都能平衡地实现的陶瓷，对工作台来说是理想的材质。为了将难以加工的大型板面做成台面，我们利用了陶瓷领域取得傲人成绩的LIXIL传统技术和最新的加工技术。



### 兼具硬度和柔韧度的 雅系列水槽

同时具备清洗金属制工具时也很难造成划痕的硬度，与重物落下也难破碎的柔韧性。为了解决这个难题，我们反复验证材料的配合，成功创造了耐磨性和耐冲击性均衡兼备的水槽。



### 耐划痕、耐脏的 不锈钢抽屉底板

重视防水性和耐划痕性的抽屉底板使用了低压双饰板及不锈钢，具备长期安心使用的性能。对于接触到水、洗涤剂液体的门板也设有独立的防水标准。



### 精心制造的金属漆艺涂装门



### 能够持久舒适使用的高品质滑轨

### 只使用抑制甲醛及4VOC等 化学物质挥发的材料

甲醛是导致室内空气污染的最常见的原因。为了守护您和家人的健康生活，我们精选符合F☆☆☆☆环保等级的甲醛散发标准、及4VOC（甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯）等各类污染物散发标准的材料。

### 不锈钢制的部件均使用SUS304

在水，调味料，洗涤剂等各种液体中使用的不锈钢部件，对铁锈等耐受性的要求很高。RICHELLE在工作台面和水槽中，采用了具有良好的耐腐蚀性能的高级材料SUS304。


## 为了提高商品品质和耐久性，我们实施了严格的性能测试

骊住的生产工厂中每道工序都设有自己的品质管理标准，只有通过检验的商品才能进入下一道工序。而且，成品由专业人员进行观察和触诊的最终检查，只有合格的商品才能作为骊住厨房商品发货。



### 陶瓷台面

为了可以保持美观的状态每天舒适地使用，进行了耐划痕测试等各种检验，对其性能进行测试。



### 雅系列水槽

反复做了设想掉落物的冲击试验等多种耐久性试验，寻求适合水槽的素材搭配。



### 轻松抽

实施了JIS规格所规定的4万次开关实验的两倍，即8万次开关试验，确保其耐久性。

## 致力于环保

近年来，强调“薄”的家具越来越多，以实现优雅的空间协调。薄的材料可以展现时尚设计，减少原材料的消耗量等，也具有环保的一面。此外，通过减轻产品重量，还可以减少运输过程中的二氧化碳排放。为了实现纤薄的设计，保持陶瓷台面的强度，加强板使用了以可循环材料为主的原料。



陶瓷台面 纤薄设计



侧面装饰板 纤薄设计

# 骊住致力于实现可持续的未来，为环境保护做出贡献



ZERO CARBON  
AND  
CIRCULAR  
LIVING

## 骊住环境愿景 2050

环保的可持续住宅与丰富舒适生活的实现。  
着眼于地球的未来和美好生活，骊住正在推动“2050年环境愿景”。

### 努力实现的3个领域

**通过气候变化对策缓解和适应**  
通过业务流程和产品服务，使温室气体排放实际为零

**追求水的可持续性**  
通过节水和水的循环利用、净水技术等，创造水的环境价值

**促进资源的循环利用**  
为循环型社会的转型做出贡献，将有限的资源连接到未来

### 骊住厨房的环保举措


通过对陶瓷台面进行相对已有产品的轻量化，减少制造和运输时产生的二氧化碳。

通过自动出水、停水，减少烹饪过程中浪费的水量。  
自动感应水龙头

通过减少使用的材料，为地球环保做出贡献  
生产陶瓷台面的深谷工厂

## 仅是如常使用，就能自然环保。

厨房由于需要供应热水和进行烹饪，是住宅中能源消耗特别多的地方。  
骊住向您提供了具备节能节水环保功能的各种部件，支持住宅的节能节水。



※1 SFNAH472SY (N) JG5  
【估算条件】(国研) 建筑研究所根据《关于依据2016年节能标准的耗能评价相关的技术信息(住宅)》中“东京四口之家”的条件计算。【引用来源】(国研) 建筑研究所《关于依据平成28年节能标准的耗能评价相关的技术信息(住宅)》、《(一社) 日本阀门工业会自主标准》以及本司标准

### 可轻松节约的“自动感应水龙头”

自动感应水龙头出水口内置的传感器可以感知手和物体，自动出水和停水。操作过程中无需操作开关手柄即可节水，从而轻松实现节约。



只有物品对着  
水龙头时才会  
出水

选择住所、改变未来

# 陶瓷台面

高耐热，抗划伤，抗油污，这样的陶瓷台面，让烹饪更专注

即使坚硬物品撞击或划擦台面，也难以产生划痕



即使将高温的锅具直接放于台面上，也不易变色变形



无论是处理坚硬的食材还是拖拽工具，不易有划痕




台面不易被污渍弄脏，只要轻轻擦拭，即可完成清洁

○照片是概念图。○放置高温锅具时会使台面过热，建议使用锅垫。○掉落坚硬锐利的物体，或者对其底部造成冲击的行为会造成裂纹、损伤。○直接使用陶瓷制的菜刀，或者拖拉底部粗糙的陶瓷的话，会导致划痕产生。○贴着操作台最前面移动的话，摩擦会导致衣服破损。○在操作台和柜台上处理食品的时候，从卫生方面考虑，建议使用菜板等。




## 烧制品特有的富有深度的纹理，彰显厨房个性色彩


骊住陶瓷技术打造的台面，为厨房带来高品质姿态。




碳黑色




釉面灰



灰褐色



玄武黑



丝白色



理石白

## 可支持多种布局的陶瓷台面

骊住准备了可根据用户目前的房间布局和建筑条件进行规划的分割结构的陶瓷台面。

可灵活适应横宽宽敞的厨房和结构墙。

靠墙 I 型



承重墙应对



# 轻松抽/滑轨抽屉

## 以小限度的动作，便可轻松取出所需物品

利用杠杆原理，将打开橱柜门所需的劳力减轻30%<sup>※1</sup>。倾斜拉出，无需改变站立位置，内部厨具便一览无遗，便于拿取。

※1 [比较对象]没有轻松抽的一般抽屉



### 便捷收纳袋

你不必改变站立位置，即可轻松取放大勺、锅铲等物品。



### 便捷置物架

可将常用工具置于触手可及的高度。



### 便捷抽屉

具备可放置多件大体积工具的大容量收纳。

## 大容量抽屉，可放置大量工具拿取便捷，易于整理



可同时抽拉出收纳袋、置物架、抽屉的立体收纳。

与现有产品相比，实现约1.5倍<sup>※2</sup>的收纳底面积。

※2【底面积比较条件】宽度255cm，进深65cm，滑轨抽屉（带轻松抽）X3 加热器：电磁炉（灶台用，操作台用为长滑轨型）  
比较对象：系统厨房（Shiera）：宽度255cm，进深65cm，滑轨抽屉（无收纳袋）X3



灵活利用收纳空间的立体构造，打造大容量地柜收纳。

配合不同使用频率以及操作功能的收纳设计，能够快速取出所需物品。



### 下层抽屉

脚下的踢脚抽可以放置很多长期储存的物品和应季物品。



### 迷你收纳盒

两层的迷你收纳盒，可将抽屉内散放的小物件整理妥当。

# 雅系列石槽

## 由容易清理的材料制作成的美观水槽

这款水槽使用了能够发挥石英石和亚克力特点的人造石英石，相比过去的人造大理石水槽，更不易附着污渍，因此每天的清洁工作都可以轻松地进行。



坚硬而不易磨损，更易长期保养。



即使不小心掉落了烹饪工具，也不易致裂。



为了避免水花四溅，设置了能将污渍或垃圾迅速带入排水口的“尼亚加拉瀑布式”的排水方式。

- 水槽的材质和性能与陶瓷台面不同。
- 围栏的材质和性能与水槽不同。
- 硬而重的东西拖拉掉落时，有可能会造成划痕、裂口和残缺。
- 由于宇宙灰色深色的特性，因划痕造成的质地变化会比其它颜色更为明显。

# 净系列加宽型多功能水槽 / 净系列标准型多功能水槽

## 使烹饪和事后清洁工作更顺畅

立体结构，包含2层金属架与2种置物架，  
使得备料和后期清洁都能轻松进行。


○可从两种尺寸中选择。



中段设置为水槽底部溅起的水无法触及的高度，可舒适操作。



一些容易弄脏的操作也能在水槽内轻松进行。



使用可选的沥水篮，按照尺寸和种类分开沥水，顺畅进行后期的清洁工作。

○操作时，只要将手或物品靠近感应范围，自动感应水龙头即可自动出水。

# 自动感应水龙头

只要将手或物品靠近感应范围，即可自动出水，大大提高烹饪和清洗的效率。

感应器能够准确捕捉到物品和手的位置和动向，自动出水/停水。

减少烹饪过程中多余的劳力，提高烹饪的效率。

离开时自动停止出水，不用担心浪费水资源。



自动感应龙头  
日本国内市场  
占有率 No.1\*



待洗之物放到水龙头下方，即可出水，离开即停。



洗碗机的餐具清洗，无需手动开关即可轻松进行。

通过2种感应方式，  
准确捕捉物体及手的位置和移动。

遮挡感应器 (持续出水)

感应器部分

运动物体感应  
不遗漏任何移动

测距感应  
精确测定出水口  
下方物体的距离



过去感应器难以感应到的玻璃，黑色厨具及镜面效果的物体等，在这里也能被精确地感知。并且可在您需要的时候才自动出水，节水效果出众。

\*根据日本阀门工业协会会员企业的数据，骊住的Navish厨房自动感应水龙头销售额占洗手台/厨房用的自动感应水龙头销售额的比例 (2021年度)

# 加宽型喷头

## 出水更广，收拾更便捷

用大宽幅富含洗净能力的花洒型喷头，大的盘子和厨具也可以迅速水洗。  
烹饪后的整理工作也能有条不紊地进行。

○对应水龙头：自动感应式水龙头/all-in-one水龙头AK型



**以前的水龙头**  
水流接触洗涤物的范围较小，洗掉污渍需要较长时间。



**加宽型喷头**  
水流不是呈圆锥形，而是呈扇形薄而密的展开，由此实现喷水效率的提高。



和尼亚加拉瀑布式水流相结合可以尽快清洗干净污渍和垃圾。

## 太空舱/下拉架

充分利用厨房的区域，释放更多台面空间



对于不知该放何处的东西  
调味料等小物件可以放进太空舱。  
烹饪中需要暂时放置的物件可以放在下拉架。  
充分利用眼前的空间，使得烹饪变得顺畅。



不用的时候可以上拉隐藏，实现厨房的干净整洁。



## 可以迅速使用烹饪家电的厨房插座



为了便捷使用烹饪小电器，在不妨碍操作的地方设置了插座。



为隔离从工作台上低落的液体，防止电线被柜门夹住，在两个插座<sup>※3</sup>上设置了保护盖以及挂钩。

※3 合计最高达1500W


配合把手颜色提供以下三种插座颜色。



黑色



银色



银色

○厨房插座的颜色由把手颜色决定。

# 周边收纳 壁橱

## 收纳力强，外表美观，使用便捷

保持室内空间美观的同时，使用便利性也同样出众的大型收纳。

可通过两种方式打开的2开壁橱，能够有效利用死角作为食物储藏室“步入式转角柜”。



### 2开壁橱



快速放下移窗的话，经常使用的餐具就能迅速拿出来。



打开大型滑动移门，从上到下一览无余，所需物品的位置一目了然。

## 家电塔



## 嵌入式电器柜



把不想展示的家电全部隐藏起来，附带推拉门的收纳。



在便于使用的高度上内置烤箱。整洁收纳，协调室内装饰。

## 转角收纳柜



能将角落充分用于收纳的转角收纳柜。




下段部分因为没有底板，重量较大的瓶子和饮料的拿取也很容易。

# LAYOUT PLAN

## 布局方案

我们甄选6种设计风格，  
20种各有特色的厨房布局方案，  
配合您的生活方式及室内装饰风格。



### PLAIN STYLE

自然风

恰当运用有朴素而有质感的材料让您新生暖意，适合热爱平和生活，温润自然的用户。

### MINIMAL STYLE

极简风

糅合了天然朴素与端庄大方，展现出克制的美感，适合希望生活简约且有留白的用户。

### CLASSIC STYLE

古典风 洋风

处处充满西洋样式，格调优雅不落俗，让人感受到时间的厚重，适合喜爱经典欧式生活的用户。

### GRACE STYLE

奢华风

向追求优质的真材实料的方向发展。用绝妙的平衡兼顾了优雅和简约的奢华风格。

### INDIVITY STYLE

个性风

处处考究细节，体现主人个性，令人爱不释手，适合重视自我与品味的用户。

### CLASSIC STYLE

古典风 和风

采用日式风格，惬意舒适，别有趣味，适合喜爱大和气息的用户。



PLAN 1 奢华风

P.36



PLAN 5 自然风

P.44



PLAN 9 极简风

P.50



PLAN 13 自然风

P.52



PLAN 17 自然风

P.54



PLAN 2 极简风

P.38



PLAN 3 奢华风

P.40



PLAN 4 自然风

P.42



PLAN 6 奢华风

P.46



PLAN 7 个性风

P.48



PLAN 8 自然风

P.49



PLAN 10 自然风

P.50



PLAN 11 自然风

P.51



PLAN 12 古典风 洋风

P.51



PLAN 14 自然风

P.52



PLAN 15 自然风

P.53



PLAN 16 极简风

P.53



PLAN 18 自然风

P.54



PLAN 19 个性风

P.55



PLAN 20 古典风 和风

P.55




黑色基调的厨房，光线变幻质感的陶瓷台面和金属柜门都十分美观契合，与弥漫着自然质感的天然实木贴皮柜门相结合，营造出更加沉稳、厚重和精致的空间。

## PLAN 1 GRACE STYLE

开放式厨房

[岛台式厨房 中岛型] 进深97cm 横宽272.8cm





门板颜色：至臻系列 至臻黑KP9F+  
真木系列 真木胡桃UQ6F

[照片方案配套组件]

- 轻松抽带置物架×2
- 不锈钢抽屉底板
- 台面/ Group 4/ 碳黑色
- 雅系列石槽/宇宙灰




大理石纹理的陶瓷台面，搭配沉静的茶褐色木纹门板。  
质感各异却风格协调，在光线充足的空间里显得更加柔和。  
紧凑空间也能拥有恬静舒适的宽松氛围。

## PLAN 2 MINIMAL STYLE

开放式厨房

[岛台式厨房 中岛型] 进深97cm 横宽182.8cm+靠墙 I 型 进深65cm 横宽362.8 cm







门板颜色：优木系列 谷色木HQ4C+  
致雅系列 致雅杏褐VP7C

[照片方案配套组件]

- 轻松抽带置物架×3
- 不锈钢抽屉底板
- 台面/ Group 4/ 理石白
- 雅系列石槽/贝壳白




厨房与客厅无缝连接，  
让生活空间更开放。

## PLAN 3 GRACE STYLE

开放式厨房

[岛台式厨房 中岛型] 进深97cm 横宽274.8cm





门板颜色：致雅系列 致雅杏褐VP7Z+  
 优木系列 灰粒木 EQ4Z

[照片方案配套组件]

- 轻松抽带置物架×3
- 不锈钢抽屉底板
- 厨房插座
- 台面/ Group 3/ 灰褐色
- 雅系列石槽/咖色




在自然的空间大胆使用黑色元素，  
营造干练的风格。

## PLAN 4 PLAIN STYLE

开放式厨房

[岛台式厨房 中岛型] 进深97cm 横宽274.8cm





门板颜色：精岩系列 釉面灰KP5H+  
优木系列 深纹木 AQ4H

[照片方案配套组件]

- 轻松抽带置物架×3
- 不锈钢抽屉底板
- 台面/ Group 3/釉面灰




天然木质门板和木质地板营造出自然意趣。  
 厨房采用细腻且富有光泽的陶瓷台面和镜面元素，  
 简约而不失品质，空间明亮通透。

## PLAN 5 PLAIN STYLE

开放式厨房

[靠墙 I 型] 进深65cm 横宽257.8cm





门板颜色：高贵系列 高贵白 WP8M+  
真木系列 真木橡树NQ6A

[照片方案配套组件]

- 轻松抽带置物架×1
- 不锈钢抽屉底板
- 台面/ Group 4/ 丝白色
- 雅系列石槽/贝壳白




地板高低有致，让视线自然交汇，  
 将岛型厨房设计为 II 列，空间更加宽敞。  
 每个空间相互连接，生活悠闲自在。

## PLAN 6 GRACE STYLE

开放式厨房

[岛台式厨房 中岛型] 进深97cm 横宽274.8cm + 靠墙 I 型 进深65cm 横宽272.4cm







门板颜色：真木系列 真胡桃 UQ6T+  
精岩系列 釉面灰 KP5B

[照片方案配套组件]

- 轻松抽带置物架×2
- 不锈钢抽屉底板
- 厨房插座
- 台面/ Group 3/灰褐色
- 雅系列石槽/咖色



注重实用主义，同时不断创新  
六角地砖，令人印象深刻。


## PLAN 7

### INDIVITY STYLE

开放式厨房

[靠墙 | 型]

进深65cm 横宽274.8 cm



门板颜色：优木系列 灰粒木 EQ4B

[照片方案配套组件]

- 轻松抽带置物架×3
- 不锈钢抽屉底板
- 台面/ Group 3/ 灰褐色
- 净系列加宽型多功能水槽



开放的厨房布局  
让全家共享的烹饪时光  
更加轻松和灵动。


## PLAN 8

### PLAIN STYLE

#### 开放式厨房

[岛台式厨房 中岛型]

进深97cm 横宽184.8cm+靠墙 I 型 进深65cm 横宽184.8 cm



门板颜色：静雅系列 静雅蓝 BP6Y

[照片方案配套组件]

- 轻松抽带置物架×2
- 不锈钢抽屉底板
- 台面/ Group 3/ 丝白色
- 雅系列石槽/贝壳白



## PLAN 9

MINIMAL STYLE

开放式厨房

[岛台式厨房 半岛 I 型]

进深75cm 横宽272.4cm

门板颜色：

精岩系列 玄武黑 KP4T +

致雅系列 致雅柔灰 EP7T

[照片方案配套组件]

●轻松抽带置物架×2 ●不锈钢抽屉底板

●厨房插座

●台面/ Group 3/ 玄武黑

●雅系列石槽/宇宙灰



## PLAN 10

PLAIN STYLE

开放式厨房

[靠墙 I 型]

进深65cm 横宽257.4cm

门板颜色：高贵系列 高贵红 RP8G

[照片方案配套组件]

●轻松抽带置物架×2 ●不锈钢抽屉底板

●台面/ Group 3/ 丝白色

●净系列加宽型多功能水槽



## PLAN 11

### PLAIN STYLE

#### 半开放式厨房

[岛台式厨房 半岛 I 型]

承重墙对应]

进深97cm 横宽257.4cm

门板颜色：优木系列 谷色木 HQ4M

[照片方案配套组件]

- 轻松抽带置物架×2
- 不锈钢抽屉底板
- 厨房插座
- 台面/ Group 3/丝白色
- 净系列加宽型多功能水槽



## PLAN 12

### CLASSIC STYLE [西式]

#### 半开放式厨房

[靠墙 I 型]

进深65cm 横宽257.4cm

门板颜色：耀木系列 耀木褐 UQ2I

[照片方案配套组件]

- 轻松抽带置物架×2
- 不锈钢抽屉底板
- 台面/ Group 1/圆点浮雕
- 净系列标准型多功能水槽



## PLAN 13

PLAIN STYLE

开放式厨房

[岛台式厨房 中岛型]

进深75cm 横宽259.8cm

门板颜色：

精岩系列 冰川银 SP5A +

高贵系列 高贵白 WP8A

[照片方案配套组件]

●轻松抽带置物架×2 ●不锈钢抽屉底板

●台面/Group3/磨砂

●净系列加宽型易洁水槽



## PLAN 14

PLAIN STYLE

开放式厨房

[开放式厨房单元·客厅收纳型]

开放架 半岛 I 型]

横宽255cm

门板颜色：皓光系列 皓光米白 VP2M

[照片方案配套组件]

●轻松抽带置物架×2 ●不锈钢抽屉底板

●开放式厨房单元：摩卡

●台面/Group2/雅致米

●焕系列加宽型石槽/雅致米



## PLAN 15

### PLAIN STYLE

#### 开放式厨房

[开放式厨房单元·  
低吧台型 半岛 I 型]  
横宽210cm

门板颜色：耀木系列 耀木白 IQ2X

[照片方案配套组件]

- 轻松抽带置物架×2
- 不锈钢抽屉底板
- 开放式厨房单元：深咖
- 台面/Group2/雅致米
- 焕系列标准型石槽/雅致米



## PLAN 16

### MINIMAL STYLE

#### 开放式厨房

[岛台式厨房·收纳型  
半岛L型]  
进深97cm 横宽272.4cm×212cm

门板颜色：熠彩系列 熠彩蓝 BP3S

[照片方案配套组件]

- 不锈钢抽屉底板
- 台面/Group2/雅致灰
- 净系列标准型多功能水槽



## PLAN 17

### PLAIN STYLE

#### 开放式厨房

[开放式厨房单元·

高吧台型 半岛L型]

横宽255cm×180cm

门板颜色：皓光系列 皓光珠白 WP2A

[照片方案配套组件]

- 轻松抽带置物架×2
- 不锈钢抽屉底板
- 开放式厨房单元：象牙白
- 台面/Group2/盐湖白
- 焕系列标准型石槽/砂糖白



## PLAN 18

### PLAIN STYLE

#### 开放式厨房

[岛台式厨房·半收纳型

半岛I型]

进深97cm 横宽257.4cm

门板颜色：和木系列 和木栗树 IQ3C

[照片方案配套组件]

- 轻松抽带置物架×2
- 不锈钢抽屉底板
- 台面/Group2/盐湖白
- 焕系列加宽型石槽/砂糖白





## PLAN 19

INDIVITY STYLE

半开放式厨房

[靠墙 I 型]

进深60cm 横宽255cm

门板颜色：淳木系列  
淳木白蜡 IQ0T

[照片方案配套组件]

- 轻松抽带置物架×2
- 不锈钢抽屉底板
- 台面/ Group 1/灰白
- 净系列标准型易洁水槽



## PLAN 20

CLASSIC STYLE [和風]

开放式厨房

[岛台式厨房 半岛L型]

进深75cm

横宽182.4cm×190cm

门板颜色：淳木系列 淳木胡桃 AQ0D

[照片方案配套组件]

- 轻松抽带置物架×2
- 不锈钢抽屉底板
- 台面/Group3/雪白
- 净系列标准型易洁水槽

# 厨房的风格选择

Point 1

## 选择契合生活方式的厨房风格。

选择满足未来20年生活需求的方案很关键!

### 外观厨房

#### 靠墙型厨房

烹调中面向墙壁可以专心工作的靠墙型。通往餐桌的移动路线也很短。是使烹饪工作有效率进行的风格。



#### 开放式厨房

(岛台式橱柜)

宽敞的操作台配置在中心区域，是家人可以相聚在一起的厨房。是在开放的空间中，增加交流的风格。

### 专心料理

#### 室内装饰墙 开放式厨房

墙对面厨房和餐厅之间用墙壁隔开的半开放式风格。炉灶前虽然是墙壁，但是一半是开放式的，所以没有压迫感。



### 重视交流

#### 开放式厨房

(局部开放式橱柜)

厨房周围利用装饰板和吧台遮挡视线。不仅可以不用担心烹饪过程中的零乱，还可以防止水花、油渍飞溅等。



### 隐藏厨房

## 即使受到空间和布局的限制也能翻新解决! 实现自己想要的厨房。

如果空间有限，  
可以改变厨房形状，设计岛台式厨房



如果厨房侧面的过道较窄，可以将灶台侧设计成L字形，确保空间宽敞。



将水槽和灶台设计成L型，让布局更加紧凑。

即使有承重墙，  
也可以打造成岛台式厨房



在有承重墙的情况下，也可从容应对。

即便是宽度不足2米的厨房，  
也能确保宽松的操作空间。




将进深32cm的周边收纳与进深60cm的厨房组合在一起，节省空间。

## 可以根据身高和安装空间选择厨房的高度与进深。


### 高度变化

身高150cm 身高155cm 身高160cm 身高165cm 身高170cm




### 进深变化

〈靠墙型厨房的进深〉



〈周边收纳的进深〉




Point  
2

从丰富的产品系列中找到您喜欢的布局吧。

## 靠墙型厨房

将橱柜安装在墙壁上的风格。除了简约的 I 型, 还有 L 型、U 型、II 列型。



**I 型**  
进深65·60cm


**L 型**  
进深65·60cm

**U 型**  
进深65cm

**II 列型**  
进深65·60cm

## 室内装饰墙开放式厨房

靠墙型厨房和装饰墙组合的开放式厨房, 也可以安装吊柜。



**I 型**  
进深65·60cm+壁厚


**L 型**  
进深65·60cm+壁厚

**U 型**  
进深65cm+壁厚

**II 列型**  
水槽&灶台:  
进深65·60cm+壁

## 开放式厨房(半岛型布局)

将操作台的一边贴近墙壁的半岛风格的开放式橱柜。



**岛台式厨房 I 型**  
进深97·75cm

**岛台式厨房 I 型**  
构造壁 进深97·75cm

**岛台式厨房 L 型**  
水槽侧:进深97·75cm  
灶台侧:进深65cm


**岛台式厨房 II 列型**  
水槽侧:进深97·75cm  
灶台侧:进深65·60cm

**分区开放式厨房 I 型**  
进深98.3~110cm

**分区开放式厨房 L 型**  
进深105·110cm  
○仅限分区开放式

## 开放式厨房(中岛型布局)

四面开放的中岛型风格的开放型厨房。



**岛台式厨房 I 型**  
进深97·75cm

**岛台式厨房 II 列型**  
水槽侧:进深97·75cm  
灶台侧:进深65·60cm

**岛台式厨房 II 列型**  
(料理台式)  
水槽&灶台:进深65·60cm  
料理台:进深97·75cm

**分区开放式厨房 I 型**  
进深98.3~110cm

可以选择契合生活方式的开放式厨房造型和使用方式。

## 岛台式厨房

通过平坦的工作台，创造良好视野空间的开放式厨房。可以根据自己的喜好选择尺寸和款式。

进深97cm



宽敞的岛台式厨房。

餐厅侧还可以活用作收纳储藏空间和餐桌空间。

进深75cm



进深变浅，更节省空间设计的岛台式厨房，也可以适配重装的尺寸。

### 厨房背面区域类型

进深97cm



#### 餐桌型

餐桌式台面，可尽情享受早餐时光和悠闲下午茶，或变身咖啡角。



#### 收纳型

厨房背面设计有进深30cm的收纳空间，美观的设计与居住空间相辉映。可选择平开门式或抽屉式。

○陶瓷台面·纤薄设计款可以选择收纳型和进深75cm的收纳柜。



#### 半收纳型

在餐桌型的炉灶背面加上了收纳柜，便于收纳，又能顺畅交流。

进深75cm



纤薄厨房背面使用与门板同色的面板，设计简洁、风格独特。

## 开放式厨房单元

只需要在靠墙型厨房追加专用的部件，就能实现满足不同生活方式的开放式厨房。

### 客厅收纳型



宽敞的储物空间与厨房融为一体，可以整齐地存放多余的客厅物品。



#### 平开门

开门式收纳可以将客厅使用的一些物品隐藏起来。



#### 开放架

实现用来收纳零散物品的架子和平开门的平衡组合。

### 分区开放式厨房



开放式厨房在打造开放空间的同时，完美隐藏烹饪用品。



#### 高吧台型

宽阔的高吧台型，对于繁忙早上的配餐和简单的饭食也很方便。




#### 低吧台型

即使是小孩子和老人也能轻松坐下的吧台高度，可以一边做饭一边聊天。

经常使用的东西，收纳在平时经常使用的区域，从而提高效率。

## 厨房的收纳计划



1 吊柜单元



2 太空舱



3 上层抽屉



4 轻松抽收纳



5 轻松抽收纳



6 轻松抽收纳



7 下层抽屉



可以更换柜体，提升整体使用感。

### 吊柜单元



吊柜单元从自动下拉架变成平时使用的收纳。



只在必要的时候，直接放下就能使用的2层的临时置物架和太空舱。



考虑到窗户和收纳量，可以设置不同高度的橱柜。

### 地柜单元



不用置物架，也可方便收纳大件物品



可以坐着操作的开放型。



垃圾小车等可以按需停放的开放型。



放很多调味料的滑轨拉篮。



方便收纳大件物品的便利开门柜。



被收纳起的同时还能做饭、烧水的家电收纳柜。

## 偶尔用到的较轻物品和长期储藏品的收纳



## 常用的调味料放在触手可及的高度



## 形状各异的小物品整理在托盘中



## 水槽区

用水槽和料理区的空间收纳要用到的工具

收纳袋



收纳架



抽屉



## 料理区

料理区和灶台区的空间可收纳调料和食材

收纳袋



收纳架



抽屉



## 灶台区

收纳烹饪时用到的工具和食用油

收纳袋



收纳架



抽屉



## 收纳偶尔用到的重物 and 存货



检查想要收纳的物品，选择合适的收纳位置。  
不要忘记放家电和垃圾箱的地方。

## 周边收纳计划


### 壁橱

到天花板附近的高度都能充分利用的大型收纳。经常使用的餐具放在中层，可以便捷取用。



### 系统收纳

多种功能的柜子组合制作而成的原创收纳。



食橱和台式柜等，可以根据想要收纳的物品和使用方法进行变更。





## 1 餐具



## 2 干货·储藏食品·调味料·存货等



## 3 饮料·酒类·瓶装调味料等



## 4 常用的烹饪家电



## 5 常用的烹饪家电和大型厨具



## 6 盆·保鲜盒·点心盒等



## 7 存货



## 8 分类垃圾箱



至臻系列、高柜系列、真木系列需要一张一张认真地细致地处理。开始生产到交货需要较长时间，请务必与我司联系。

单色·抽象纹理

木纹

Group 5

至臻系列

易清洁门板 亚光 长周期

门板材料:金属漆饰面板  
木口材料:表面一体

■对应把手: [F] [G] [E] [H] [I] [D]  
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



至臻黑:KP9 [F] (●)



至臻茶金:VP9 [G] (●)



至臻银:SP9 [E] (●)

Group 4

高贵系列

易清洁门板 镜面 长周期

门板材料:UV漆饰面板 木口材料:表面一体

■对应把手: [F] [G] [E] [H] [I] [D]  
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



高贵黑:KP8 [F] (●)



高贵红:RP8 [F] (●)



高贵白:WP8 [E] (○)

真木系列※3※4

天然木 亚光 长周期

门板材料:天然木材饰面板/四边木口贴面  
木口材料:天然木材饰面板

■对应把手: [F] [G] [E] [H] [I] [D]  
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]

静雅系列※2

易清洁门板 亚光

门板材料:PVC化粧板 木口材料:表面一体

■对应把手: [N] [Y]



静雅咖:EP6 [N] (●)



静雅蓝:BP6 [Y] (○)



静雅白:WP6 [Y] (○)

致雅系列

易清洁门板 亚光

门板材料:特殊树脂饰面板/四边木口贴面

木口材料:ABS树脂(与门板同色系)  
■对应把手: [B] [C] [A] [H] [I] [D]  
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



致雅柔灰:EP7 [T] (●)



致雅杏褐:VP7 [Z] (○)

Group 3

精岩系列※1※5

易清洁门板※6 压花

门板材料:DAP饰面板/四边木口贴面

木口材料:ABS树脂(与门板同色系)  
■对应把手: [B] [C] [A] [H] [I] [D]  
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



糙面灰:KP5 [H] (●)



玄武黑:KP4 [H] (●)



理石白:WP4 [D] (○)

优木系列※3

压花

门板材料:低压密胺面板/四边木口贴面

木口材料:ABS树脂(木纹)  
■对应把手: [B] [C] [A] [H] [I] [D]  
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]

易清洁门板 亚光

门板材料:PET饰面板/四边木口贴面

木口材料:ABS树脂(与门板同色系)  
■对应把手: [B] [C] [A] [H] [I] [D]  
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



冰川银:SP5 [S] (●)


Group 2

熠彩系列※1

易清洁门板 高光泽

门板材料:PET饰面板/四边木口贴面

木口材料:ABS树脂(与门板同色系)  
■对应把手: [B] [C] [A] [H] [I] [D]  
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



熠彩蓝:BP3 [A] (●)



熠彩红:RP3 [B] (●)

和木系列※3

易清洁门板 压花

门板材料:Olefin饰面板/四边木口贴面

木口材料:ABS树脂(木纹)  
■对应把手: [B] [C] [A] [H] [I] [D]  
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]

皓光系列※1

易清洁门板 高光泽

门板材料:PET饰面板(EB膜)/四边木口贴面

木口材料:ABS树脂(与门板同色系)  
■对应把手: [B] [C] [A] [H] [I] [D]  
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



皓光米白:VP2 [M] (○)



皓光珠白:WP2 [M] (○)

耀木系列※1※3

易清洁门板 高光泽

门板材料:PET饰面板/四边木口贴面

木口材料:ABS树脂(木纹)  
■对应把手: [B] [C] [A] [H] [I] [D]  
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]

Group 1

云岩系列

易清洁门板 亚光

门板材料:特殊树脂饰面板/四边木口贴面

木口材料:ABS树脂(与门板同色系)  
■对应把手: [B] [C] [A] [H] [I] [D]  
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



云岩黑:KP1 [B] (●)



云岩灰:VP1 [A] (○)



云岩白:WP1 [B] (○)

蕴木系列※3※7

易清洁门板 亚光

门板材料:特殊树脂饰面板/四边木口贴面

木口材料:ABS树脂(木纹)  
■对应把手: [B] [C] [A] [H] [I] [D]  
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]

云锦系列

易清洁门板 防水防门板 光面

门板材料:特殊树脂饰面板(EB膜)/四边木口贴面

木口材料:ABS树脂(与门板同色系)  
■对应把手: [B] [C] [A] [H] [I] [D]  
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



云锦白:WP0 [M] (○)

淳木系列※3

易清洁门板 亚光

门板材料:特殊树脂饰面板/四边木口贴面

木口材料:ABS树脂(木纹)  
■对应把手: [B] [C] [A] [H] [I] [D]  
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]

橱柜颜色有两种可选。

○ [ ] 内表示推荐的把手。  
○ ( ) 内表示推荐的橱柜颜色。



(●) 石板灰

(○) 雪白

WEB

扫描二维码  
查看颜色

门板颜色&纹理样板

查看更详细的门板、台面颜色  
和纹理质感。



## 对应把手

### Group5•Group4 (高贵系列/真木系列)

J型把手 (门板一体设计)※8



[F] 黑色 [G] 镀色 [E] 银色

一字线型把手



[H] 黑色 [I] 镀色 [D] 银色

U型把手LS



[W] 黑色 [X] 镀色 [M] 银色

线型外置双孔把手



[T] 黑色 [Z] 镀色 [S] 银色



真木胡桃:UQ6 [G] (●)



真木橡树:NQ6 [G] (●)

### Group4 (静雅系列)

外置双孔把手



[N] 黑色

[Y] 镀色

### Group4 (致雅系列)•Group3•2•1

线型把手



[B] 黑色

[C] 镀色

[A] 银色

一字线型把手



[H] 黑色

[I] 镀色

[D] 银色

U型把手LS



[W] 黑色

[X] 镀色

[M] 银色

线型外置双孔把手



[T] 黑色

[Z] 镀色

[S] 银色

#### 门板的设计和颜色注意事项

※1 部分带图案纹理的门、PET装饰板的门,有时会因照明等的反射而使颜色和图案发生变化。

※2 带框造型的门,根据安装部位不同,门板形状及规格可能会有不同。

※3 木纹系列的门,即使是同一扇门,在色调和花纹上也会有不同,相邻的木纹也可能不连贯。

※4 使用天然木材的门板,有天然木材独有的特性,请在充分了解的基础上购买。

※5 理石白相邻两块门板的花纹可能连续,可能不连续,也可能相同。实际交付的门板纹理可能与样板间和彩页图片有所差异。

※6 釉面灰除外。

※7 木口材料只有蕴木牙白有同色系,其他为木纹。

※8 安装厨房插座时,J型把手的标记编号可能会随颜色变化。(黑色:F、镀色:G、银色:E)

○确定门板时,请参照展厅样品确定。



深纹木:AQ4 [B] (●)



灰粒木:EQ4 [B] (●)



浅纹木:NQ4 [B] (●)



谷色木:HQ4 [C] (○)



和木胡桃:CQ3 [S] (●)




和木樱桃:UQ3 [C] (●)



和木栗树:IQ3 [S] (○)



和木桂树:NQ3 [C] (○)



耀木褐:UQ2 [W] (●)



耀木白:IQ2 [M] (○)



蕴木深咖:AQ1 [I] (●)



蕴木摩卡:UQ1 [I] (●)



蕴木牙白:HQ1 [I] (○)



浮木胡桃:AQ0 [T] (●)



浮木白蜡:IQ0 [S] (○)



浮木橡树:NQ0 [T] (○)



## 陶瓷台面

你会感受到烧制品特有的细腻质感和富有内涵的纹理，使厨房彰显个性色彩。




长周期

陶瓷台面生产工艺要求较高，需要一张一张进行认真仔细的处理。开始生产到交货所需较长时间，因此若有购买意向，请务必与我司联系咨询。

### 为您精心准备了两种设计


两种形状呈现不同印象，供您选择。



Group 4  纤薄设计  Group 3 ※1

※1 边框前端不是陶瓷材料。

- 受厨房的布局和进深影响，有些台面可能无法匹配。
- 本商品可能在陶瓷材质特有的成分和颜色上有所差异，但不影响性能，敬请谅解。
- 在台面前移动的话，摩擦可能会导致衣服破损。
- 陶瓷台面由高温烧制而成，每一块呈现的效果均不相同。因此，实际交付的产品花纹和颜色可能与彩页图片、样品有所差异。



### 耐热

即使将高温的煎锅、炒锅等直接放于台面，也不易发生变形、变色，十分坚实耐用。


- 由于会使台面过热，建议使用锅垫。



### 耐划痕

台面硬度很高，即使使用金属刮擦，也不易留下划痕。

- 在台面上处理食材的情况下，出于卫生考虑还是建议使用砧板会更好。
- 直接使用陶瓷材质的菜刀，或者底部粗糙的陶瓷器上拖拽是造成划伤的主要原因。



### 耐污渍

调味料和药品等不易沾染颜色到台面上，简单擦拭即可祛除污渍。

## 人造大理石台面

质感温润的人造大理石。



从充满明朗整洁感的白色，到如同天然石的石纹，共有3组6种设计，让您能够轻松选出符合您家具风格的款式。

### 实现优异耐热性能

经过测试，即使将加热到350摄氏度高温的空锅放置20分钟，也不会出现明显的变色·变形现象。(本公司实验结果)

- 为了长久保持美观状态，平常使用时请使用锅垫。



### 不易沾染污渍

调味料和洗涤剂很难渗透，因此很少会发生变色·变质现象。

WEB

扫描二维码  
查看颜色

门板颜色&amp;纹理样板

查看更详细的门板、台面颜色和  
纹理质感。

## 不锈钢台面磨砂

追求设计感与功能性的高级不锈钢台面。



### 磨砂

在表面施以细致的磨砂工艺，打造丝绸般柔和光泽，触手犹温的优雅台面。



纹理放大

### 适合岛台式厨房

和开放式厨房契合的简洁设计。


## 不锈钢台面 平滑圆点压纹

耐划痕能力很强，可以轻易擦拭污渍的最新技术造就的高性能圆点压纹。



### 构造上不易留下刮痕

通过使不可避免的划痕集中在大点的表面上，使划痕进入的面积大幅度减少，可以使不锈钢历久弥新。



放大

### 污垢易清理

通过最佳的位置和角度设计高度不同的大小的圆点。可以使污渍更容易被擦洗。


## 台面一览

### 陶瓷台面

○陶瓷台面的颜色标记因组别、底板的颜色等而异。

#### Group4 / Group3

○陶瓷台面的设计因组别而异。图为Group4(纤薄设计)的照片。



碳黑色




灰褐色



丝白色



釉面灰



玄武黑



理石白

### 人造大理石台面

#### Group3

砂石象牙：C I  
CORIAN®

#### Group2



雅致灰：JE




雅致米：JV



盐湖白：AW

#### Group1



灰白：BW


### 不锈钢台面

#### Group3



磨砂：BA

#### Group1



圆点浮雕：AA

### 关于陶瓷台面·纤薄设计款(Group4)

底板有黑色、镍色、银色3种可供选择。

门板与把手的颜色协调搭配，让厨房外观更加统一。



黑色



镍色



银色

## 雅系列石槽

我们提供了完美适配了陶瓷台面的颜色  
同时兼具易清洁性能的新型水槽。



将排水口和洗涤剂口袋隐藏在  
水槽的深处的流畅设计。另外，  
底面平坦容易操作，不管在  
哪里进行清洗工作都能顺利排水。

## 净系列加宽型多功能水槽/ 净系列标准型多功能水槽

两层水槽置物架，同时支持烹饪和之后的整理工作。



水槽和置物架立体地活用。各  
种操作可以流畅地进行。水槽  
有一定的深度，因此置物架下  
面也可以暂时放置一些需要  
清洗的物品。

○图片为净系列加宽型多功能水槽

## 焕系列加宽型石槽·焕系列标准型石槽

具备外形美观，颜色美观，历久弥新的  
焕系列石槽。




### 把排水口隐藏的 简单流畅设计

水槽底面很平坦看不见排水  
口，简洁简约设计的人造大理  
石制水槽。



○照片是加宽型石槽



### 水槽的每个角落都容易清洗

水槽和台面紧密接合，与排水口一体成型。  
没有接缝，简单打扫即可保持干净。



## 水槽一览

### 雅系列

○台面只能选择陶瓷台面。

#### 雅系列石槽



#### 雅系列石槽颜色类型



水槽

### 人造大理石

○台面只能选择人造大理石台面。

#### 焕系列加宽型水槽



#### 焕系列标准水槽




#### 哑光单色系列




### 不锈钢

○所有材质台面均可选择。


#### 净系列加宽型多功能水槽



#### 净系列标准型多功能水槽



#### 净系列标准型易清洁水槽(不锈钢排水口)



○( )内的尺寸是水槽底部附近的尺寸。

## 雅系列水槽



扫码观看雅系列水槽视频。

我们提供了完美适配了陶瓷台面的颜色与易清洁性能的新型水槽。



### 雅系列水槽

集中了多项创新技术与构思,质感上乘,抗划伤的新材料,便于清洁的尼亚加拉瀑布式水流,再加上简洁但百看不厌的设计,使得水槽的作业更加舒适快捷。



#### 隐藏排水口的漂亮形状。

将排水口和洗涤剂口袋隐藏在深处的流畅设计。另外,底面平坦容易操作,不管在哪里进行清洗工作都能顺利排水。

为了与陶瓷台面之美相协调,准备了3种颜色。



宇宙灰



咖色



贝壳白

### 与陶瓷台面搭配例



宇宙灰  
陶瓷台面:釉面灰



宇宙灰  
陶瓷台面:碳黑色



宇宙灰  
陶瓷台面:玄武黑



咖色  
陶瓷台面:灰褐色



贝壳白  
陶瓷台面:丝白色



贝壳白  
陶瓷台面:理石白


## 采用兼具坚硬与柔和特点的新材料“人造石英石”,与水槽所需性能完美结合。

人造石英石是由石英石与亚克力结合而成的新材料,融合了2种材质的优势,在耐划痕,抗冲击,耐污渍等水槽不可或缺的性能方面达到了平衡。

○围栏的材质与性能和水槽不同。

#### 耐磨耗性

##### 雅系列水槽



水槽表面的硬度高达9H,即使长期使用,也不易因磨损而产生凹凸。

##### 普通的人造大理石水槽



水槽表面的硬度为5H左右,长时间使用的话,由于摩擦容易产生微小的凹凸。

由于磨损在表面产生微小的凹凸面的话,在那里残留污垢将难以保养。雅系列水槽比一般的人造大理石水槽硬度大磨损少,因此易祛除污渍的特点能更长久地维持。

\*1 本公司实验结果为基础的铅笔硬度  
○ 图为概念图。

#### 耐冲击性



○900g罐头从1m的高度落下也不会划伤破碎。(本公司实际试验结果)

○即使有划痕,浅划痕的情况可以用自带的修补套件进行维护。

罐头之类的东西从高处掉下来也不容易划伤破碎,可以放心使用。

#### 耐热性




○350°C的热锅放置20分钟也不会变色·变形(本公司实际试验结果)。

○为了长期内美观使用,建议平时使用时请不要长时间放置热油锅等。

即使放置热锅具,也不容易变色、变形。

#### 耐污渍性



因为调味料和洗涤剂等难以残留,所以几乎不会变色或变质。

### 大收纳袋



即使放入洗手液,中性洗涤剂与2个海绵,空间上也还有空余,甚至连偶尔会使用的洗涤剂和刷子都可以收纳。收纳袋前通过围栏进行隐藏,打造清爽整洁的空间印象。

○ 围栏和水槽的材质有所不同,因此颜色和光泽度有所不同。



#### 水槽收纳袋分隔板

餐具用,水槽用的海绵可以用分隔板分开收纳,十分便利。



### 光洁省事排水口

#### 以往的排水口



取消接合处的排水环,排水更流畅。没有了容易藏污渍的沟槽,清扫都变得简单。

#### 新省力排水口



### 便利的通选部件



**置物架**  
若将其作为操作台面的延伸来使用烹饪空间将变得更宽敞,操作也变得顺畅。



**沥水篮**  
清洗后的物品可放入沥水篮沥净水分,保持水槽周围的整洁。


### 尼亚加拉瀑布式水流



#### 尼亚加拉瀑布式水流通畅无阻

通过独特底面形状与段差的组合,水槽内部段差处的污渍垃圾可轻易清洁冲走。在段差处停滞的水,也可以轻轻松松流入排水口。

▶详情请参照P.75



#### 完全重叠

平时不使用沥水篮时,可以将置物架叠放其上,即可在视觉上保持整洁,也便于暂时放置物品。

# 水槽

## 净系列加宽型多功能水槽·净系列标准型多功能水槽

两层水槽置物架,同时支持烹饪和之后的清理工作。



水槽和置物架立体地灵活使用,各种操作可以流畅地进行。



※1 如果不是不锈钢台面的情况空间会减少0.5cm。

水槽有一定的深度,因此置物架下面也可以暂时放置一些需要清洗的物品。



### 料理空间的扩大

2个置物架设置在料理空间的一侧,使操作空间扩大。



### 对于容易脏乱的操作空间

2个置物架并排放在一起,创造了弄脏后简单水洗就可处理的操作空间。



### 不用在意水花飞溅的轻松操作

中间部分设置从水槽底部的水花很难到达的高度。可以不用担心弄脏,卫生地操作。



可以轻松地可能给腰部造成负担的操作  
活用中段置物架,可以轻松地可能给腰部造成负担的操作。





请扫码参看标准型多功能水槽的产品视频。  
请扫码参看标准型多功能水槽(特殊使用置物架)的产品视频。  
请扫码参看标准型多功能水槽(整理篮)的产品视频。

## 使用净系列加宽型多功能水槽， 烹饪中的并行操作也可轻松进行。



净系列加宽型多功能水槽



净系列标准型多功能水槽

○( )内的尺寸为水槽底部附件的尺寸。



水槽两侧即使设置了置物架和沥水篮，也能确保足够的操作空间。烹饪中的清洗工作也能流畅地进行。



在水槽两边设置水槽辅助部件的情况



在单侧设置水槽辅助部件的情况  
○( )内的尺寸是标准型多功能水槽的尺寸。

## 加速水流的尼亚加拉瀑布式水流。




通过独特底面形状与段差的组合，水槽内部段差处的污渍垃圾可轻易清洁冲走。在段差处停滞的水，也可以轻松流入排水口。



### 准备工作顺利进行

清洗食材的地方和准备食材的地方很近，可以用很少的动作高效率地工作。



### 整个水槽成为沥水空间

水槽当中和侧面配置有置物架和沥水篮。因为可以将洗好的物品按尺寸和种类分别充分冲洗干净，所以收拾工作也能顺利进行。

- ①大型烹饪工具
- ②餐具和小型烹饪工具
- ③公筷及汤勺类，刀具类等工具
- ④玻璃杯及汤饮相关工具
- ⑤罐，瓶等可回收垃圾。



所有用完的水槽部件都可以叠放在一处。



### 操作完毕后只需用水龙头冲洗即可

操作时即使把周围弄脏了，也可以用水喷头直接冲洗，减轻了打扫的麻烦。




### 使水槽周围整洁美观的大容量收纳袋

洗手液 2瓶洗涤剂 3块海绵 可回收垃圾都可一齐收纳的大容量收纳袋。



置物栏和金属袋能够轻松地拆下来直接清洗。



可以将餐具用水槽用的海绵轻易分开的搁板两个

# 水槽

## 焕系列加宽型水槽 · 焕系列标准水槽



扫码观看焕系列标准型水槽的视频

具备外形美观, 颜色美观, 历久弥新的焕系列水槽。



焕系列加宽型水槽



### 把排水口隐藏的简单流畅设计

水槽底面很平坦看不见排水口, 整洁简约设计的人造大理石制水槽。有四种颜色供您选择。

#### 哑光单色系列



栗子驼: F

砂糖白: E

#### 雅致系列



雅致灰: D

雅致驼: C



焕系列标准型水槽

### 水槽的每个角落都容易清洗

水槽和台面紧密贴合, 与排水口一体成型。没有接缝, 简单打扫即可保持干净。



只要轻轻擦拭, 即可清洁的光滑角落。



排水口和洗涤剂架的盖子也可轻松清洁。

### 便利的置物架 & 沥水篮

供选项



供选部件中有用于延伸操作空间的置物架, 以及临时放置蔬菜, 餐具的沥水篮。可置于水槽两侧, 也可叠放, 配合实际操作, 有多种使用方法。




上: 沥水篮  
下: 支撑网



上: 支撑网  
下: 沥水篮

### 加工上做到无缝衔接, 排水口也是一体成型的简洁设计



没有沟槽和段差, 擦拭污渍更容易。

#### 新省力排水口

没有设置结合处环的易清洁排水口。没有容易积污的沟槽打理简单。

#### 以前的排水口



排水环



### 长久保持洁净, 安全可靠的人造大理石



将仍有热量的锅放入其中, 也不易引起变色·变形的出色性能。



即使罐头等从高空坠落, 也不易产生划痕裂纹的特点。

- 为了能够持久美观, 请不要将装有热油的锅长时间放置其中。
- 将900g的罐头从1m高度落下, 没有产生裂痕。(本公司试验结果)
- 如果产生了划痕, 也能配合不同的划伤程度使用附带的保养套装(尼龙刷, 防水纸)来进行修补。


## 净系列标准型易洁水槽

是清洁和整理都可以快捷进行的水槽。



### 水槽内可以灵活使用的水槽辅助部件

2个水槽辅助部件可以根据使用情况灵活移动，便利操作。任何地方都能放置的辅助部件和水槽内的沥水篮可以提高操作效率。




○台面与水槽部分有细微的段差。



辅助网



沥水篮




### 尼亚加拉瀑布式水流

通过水槽底面形状和段差的设计，水槽内的污渍垃圾可轻易冲入排水口。



### 高跨度段差抑制污垢停留面积的扩大

餐具中残留的污垢可以直接通过高跨度的段差流出，而不易流回水槽，使得水槽内污渍不会扩散，使事后清扫工作变得轻松。



### 水槽清洗方便

容易残留污物的水槽边角角落可以快速冲走，提高了清扫的效率。



### 宽敞置物舱


可以放多瓶洗涤剂和海绵使水槽周围变得整洁。也可以用来沥水可回收垃圾。

## 净系列加宽型易洁水槽

为您准备了耐脏、耐划痕、优秀功能的不锈钢水槽。



易藏污垢的与台面的接缝和排水口也迅速地打扫干净。



### 完美接合

与人造大理石台面的连接部光滑而顺畅。采用了轻轻擦拭即可去除污渍。  
(仅限双重涂层水槽)



### 新省力排水口


取消排水口的排水环，直接在垂直面进行连接的构造，即为无缝排水口。内侧也为不锈钢材质，让清洁更简单。



### 不锈钢水槽特长

双重效果让清洁更轻松，同时有双重涂层加工供您选择

污垢易清洁



### 双重涂层

防水防污的特殊树脂成分使污渍更易擦拭

防划伤



### 平滑圆点压纹

烹饪工具底部只接触较大圆点，减少了划伤面积。

※1 对应净系列加宽型易洁水槽，标准型易洁水槽，净系列68圆槽。

※2 波浪形圆点压纹必须施加在有双重涂层的水槽上。(净系列加宽型多功能水槽和标准多功能水槽除外)

带双层  
平滑圆点压纹  
对应水槽



净系列  
加宽型  
易洁水槽



净系列  
标准型  
易洁水槽



净系列  
68圆槽

### 消除水冲击声的静音设计

水槽里面贴合了减轻振动的材料，抑制水冲击声，使水槽具备静音效果。

# 水槽

## 加宽型水槽

加宽型水槽，料理和洗菜都能轻松地进行。



中央的烹饪空间保持不变的情况下扩大了水槽尺寸。在与加宽型燃气灶相组合的情况下则从清洗到烹饪的操作，都可以在宽敞的空间舒适地进行。

- 照片是E型宽度255cm/加宽型燃气灶/净系列加宽型多功能水槽。
- ( )内的尺寸是水槽底部附近的尺寸。

净系列加宽型多功能水槽



比净系列标准型多功能水槽横宽增加约15cm。使用多功能水槽标配的沥水板和排水篮使操作更加流程轻松。

焕系列加宽型水槽



焕系列标准水槽的简约设计和容易保养的特点保持不变的基础上，宽度增加约15cm。使用供选的水槽配件使清洗工作更加轻松快捷。

### 使清洗工作更加轻松的加宽型水槽



#### 大型用具可以清洗干净

即使在两侧设置水槽配件，也有可以洗大菜板和平底锅的足够空间。



#### 并行工作能够顺利进行

由于左右两边的水槽部件很难溅起水花，烹饪途中清洗工作也能轻松地进行。



#### 充分放置清洗物

因为能充分放置烹调工具和餐具等，洗的东西很多也能便捷的整理清扫。

### 对应水槽



焕系列加宽型水槽



净系列加宽型多功能水槽



净系列加宽型易洁水槽

## 尼亚加拉瀑布式水流

通过独特表面与断层设计的组合，水槽内部落差处的污渍垃圾可被轻易冲走。




扫码查看净系列多功能水槽（尼亚加拉瀑布式水流式）的产品视频。



向着水槽深处的台阶顺畅地洗去污秽和垃圾。段差处的积水，也可以轻松流入排水口。



段差斜度大，餐具中残留的污物可以直接流入，而不易流回水槽，使得水槽内污渍不会扩散，让清洗与事后打扫工作变得轻松。






从海绵等清扫工具上滴下的水滴，可以直接流入段差下阶，避免了这些水渍造成石灰残留等，扩散到整个水槽。



落在水槽底部的污物可以迅速冲走，大大缩短了清扫时间。另外，也减少了需要的水量。

### 抑制水流的蔓延，迅速地流进台阶后区的尼亚加拉瀑布式方法

底面的倾斜度越往左右两端越大的新形状。因为水不易扩散因此可向段差顺畅地流动，从水槽内的任何地方都能高效率地排水。



### 尼亚加拉瀑布式水流 对应水槽



雅系列石槽



净系列加宽型多功能水槽



净系列标准型多功能水槽



净系列标准型易洁水槽

# 水槽一览

水槽类型	人造石英石	人造大理石	
	雅系列石槽	焕系列加宽型石槽	
<p>●水龙头的位置可以选择左右。 另外也准备了净水器款龙头。</p>			
排水口类型	<p>新省力排水口</p> 	<p>新省力排水口</p> 	
水槽涂层	有涂层	—	
	无涂层	无压纹	
尼亚加拉瀑布式水流	○	—	
台面	陶瓷		
	靠墙 I 型·L 型 进深65cm	○	×
	岛台式厨房	○	×
	人造大理石		
	靠墙 I 型·L 型 进深65cm Group3·2·1	×	○
	靠墙 I 型·L 型 进深60cm Group2·1	×	×
	岛台式厨房 Group3·2	×	○
	不锈钢		
靠墙 I 型·L 型 进深65cm 磨砂·平滑圆点压纹	×	×	
靠墙 I 型·L 型 进深60cm 平滑圆点压纹	×	×	
岛台式厨房 磨砂	×	×	
各类型水槽的优点	<ul style="list-style-type: none"> <li>●易打理的“人造石英石”材质。</li> <li>●大容量收纳袋。</li> <li>●尼亚加拉瀑布式水流，水流能以最短距离顺畅流入排水口。</li> <li>○围边和水槽的材质有所差别，因此颜色和光泽稍有不同。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●空间宽敞，让厨房作业更顺畅。</li> <li>●无缝衔接式加工，角角落落都能轻松清理的水槽形状。</li> <li>○围边和水槽的材质有所差别，因此颜色和光泽稍有不同。</li> </ul>	
付属品	<p>带砧板架的收纳篮 ※1 水槽盒子隔断</p>  <p>保养套装：密胺海绵·尼龙刷·清洁保养说明书</p>	<p>带砧板架金属收纳篮 ※1</p>  <p>清洁套装：密胺海绵·尼龙刷·防水纸·清洁说明书</p>	
水槽配件 (供选项)	 <p><b>置物架</b> FCMPZ★ W19.1×D45.0×H6.5cm ●不锈钢材料</p> <p><b>沥水篮</b> FCMK★ W21.0×D45.0×H13.2cm ●不锈钢材料</p>	 <p><b>置物架</b> KJMP★ W19.6×D46.5×H3.3cm ●不锈钢材料</p> <p><b>沥水篮</b> KJMK★ W21.8×D48.5×H15.2cm ●不锈钢材料</p>	

## 雅系列石槽颜色类型



## 焕系列石槽颜色类型



■排水口样式

※1另有无砧板架的收纳篮



焕系列加宽型水槽  
焕系列标准水槽



净系列加宽型多功能水槽  
净系列标准型多功能水槽

样式	种类	新省力排水口	不锈钢排水口
抑制粘液的垃圾盒			—
无排水环构造		●	
不 锈 钢 制		●※3	●

※3 焕系列加宽型水槽·焕系列标准水槽采用一体型排水口。

※2原则上垃圾处理器需要和排水处理槽组合安装

不锈钢

焕系列标准水槽	净系列加宽型多功能水槽	净系列标准型多功能水槽
	<p>○( )内的尺寸是水槽底部附近的尺寸。</p>	<p>○( )内的尺寸是水槽底部附近的尺寸。</p>
<p>新省力排水口</p>	<p>不锈钢排水口</p>	<p>不锈钢排水口</p>
—	—	—
(无压纹)	(平滑圆点压纹)	(平滑圆点压纹)
—	○	○
×	○	○
×	○	○
○	○	○
×	×	×
○	○	○
×	○	○
×	×	×
×	○	○
<p>●角落也可轻松清洁的水槽形状和无缝安装。 ○围栏根据水槽类型及其材质的不同,颜色和光泽度存在差异。</p>	<p>●空间宽敞,使厨房操作更流畅。 ●消除水花声的静音设计 大容量收纳袋 ●尼亚加拉瀑布式水流,水流能以最短距离顺畅流入排水口。 ●2层轨道,让厨房作业更流畅。 ●垃圾处理器对应。※2</p>	<p>●消除水花声的静音设计 ●大容量收纳袋 ●尼亚加拉瀑布式水流,水流能以最短距离顺畅流入排水口。 ●2层轨道,让厨房作业更流畅。 ●垃圾处理器对应。※2</p>
<p>带砧板架的金属收纳篮。※1</p> <p>清洁组合: 密胺海绵·尼龙刷·防水纸(#320)·清洁说明书</p>	<p>带砧板架的金属收纳篮。※1</p> <p>水槽收纳舱隔断</p> <p>多功能置物架 底部沥水板</p>	<p>带砧板架的金属收纳篮。※1</p> <p>水槽收纳舱隔断</p> <p>多功能置物架 底部沥水板</p>
<p>置物架 JVMT★ W19.6×D44.5×H6.3cm ●不锈钢材料</p> <p>沥水篮 JVMK★ W22.3×D44.7×H15.2cm ●不锈钢材料</p>	<p>上沥水篮 VFMKU★ W21×D45.6×H8.4cm ●不锈钢材料</p> <p>下沥水篮 VFMKL★ W21×D39.8×H2.4cm ●不锈钢材料</p> <p>垃圾盒 VFMLP★ W19×D8.4×H8.4cm ●不锈钢材料</p>	<p>上沥水篮 VFMKU★ W21×D45.6×H8.4cm ●不锈钢材料</p> <p>下沥水篮 VFMKL★ W21×D39.8×H2.4cm ●不锈钢材料</p> <p>垃圾盒 VFMLP★ W19×D8.4×H8.4cm ●不锈钢材料</p>

其他水槽配件



洗菜盆 SSS-SB★  
W32.5×D35×H14cm  
●树脂材料



排水盖 SHF-1★  
○净系列标准多功能水槽,净系列标准型易洁水槽,净系列68圆槽用  
●树脂材料

〈关于排水部件〉

水槽中不含排水用波纹软管,请根据需要,另外购买波纹软管排水套装或直管配管排水套装。

- 波纹软管排水套装 HJHSET2NA
- 直管配管排水套装 HTHSET1NA

# 水槽 一览

水槽类型	不锈钢			
	净系列加宽型易洁水槽	净系列标准型易洁水槽		
<p>●水龙头的位置可选择左右 另外也准备了净水器款龙头</p>	 <p>静音设计</p> <p>约94cm 深度约20cm 约52.2cm</p>	 <p>静音设计</p> <p>约76cm 深度约19.5cm 约45.3cm</p>		
排水口类型	<p>新省力排水口</p> 	<p>不锈钢排水口</p> 		
水槽涂层	有涂层	双重涂层 (平滑圆点压纹)	双重涂层 (平滑圆点压纹)	
	无涂层	无压纹	无压纹	
尼亚加拉瀑布式水流	—	○		
台面	陶瓷	靠墙 I 型·L 型 进深65cm	○	○
		岛台式厨房	○	○
	人造大理石	靠墙 I 型·L 型 进深65cm Group3·2·1	○	○
		靠墙 I 型·L 型 进深60cm Group2·1	×	○
		岛台式厨房 Group3·2	○	○
	不锈钢	靠墙 I 型·L 型 进深65cm 磨砂·平滑圆点压纹	○	○
		靠墙 I 型·L 型 进深60cm 平滑圆点压纹	×	○
		岛台式厨房 磨砂	○	○
	各类型水槽的优点	<ul style="list-style-type: none"> <li>●空间宽敞,使厨房操作更流畅</li> <li>●与人造大理石台面的接合处为紧密结合工艺(仅对应双重涂层)</li> <li>●消除水花声的静音设计</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●消除水冲击声的静音设计</li> <li>●大容量收纳袋</li> <li>●尼亚加拉瀑布式水流,水流能以最短距离顺畅流入排水口</li> <li>●垃圾处理器对应</li> </ul>	
付属品	<p>带砧板的金属收纳篮 ※1</p> 	<p>带砧板的金属收纳篮 ※1</p> 		
水槽配件 (供选项)	 <p><b>置物架</b> SJMP5★ (不锈钢台面用) SJMPZ★ (人造大理石台面,陶瓷台面用) W19.6×D46.6×H4.4cm ●不锈钢材料</p>  <p><b>沥水篮</b> SJMK★ W21.1×D48.7×H14.7cm ●不锈钢材料</p>	 <p><b>置物架</b> VSMT5★ (不锈钢台面用) VSMTZ★ (人造大理石台面,陶瓷台面用) W18.6×D41.3×H4.6cm ●不锈钢材料</p>  <p><b>沥水篮</b> VSMK★ W20.6×D43.2×H13.2cm ●不锈钢材料</p>  <p><b>水槽收纳舱隔断</b> VFVD★ W2×D7×H9.4cm ●树脂材料</p>		

## 其他水槽配件



**洗菜盆**  
SSS-SB★  
W32.5×D35×H14cm  
●树脂材料



**排水盖**  
SHF-1★  
○净系列标准多功能水槽,净系列标准型易洁水槽,净系列68圆槽用  
●树脂材料

### 〈关于排水部件〉

水槽中不含排水用波纹软管,请根据需要,另外购买波纹软管排水套装或直管配管排水套装。

●波纹软管排水套装  
HJHSET2NA

●直管配管排水套装  
HTHSET1NA



※1 另有无砧板架的收纳篮



净系列标准型易洁水槽

※2 原则上垃圾处理器需要和排水处理槽组合安装

■排水口样式

样式	种类	新省力排水口	不锈钢排水口
抑制粘液的垃圾盒			—
无排水环构造		●	—
不锈钢制		●※3	●

※3 净系列加宽型易洁水槽是一体式排水口

不锈钢

净系列68圆槽



净系列56圆槽



不锈钢排水口



不锈钢排水口



双重涂层  
(平滑点压纹)

—

无压纹

无压纹

—

—

×

○

×

○

○

×

○

×

○

×

○

×

○

×

○

×

- 圆形水槽, 体积略小, 但操作方便。
- 消除水冲击声的静音设计。
- 可安装垃圾处理器。※2

- 圆形水槽, 体积略小, 但操作方便。
- 消除水冲击声的静音设计。
- 可安装垃圾处理器。※2

带砧板架金属收纳篮



带砧板架金属收纳篮



**置物架**  
XVMPS★  
(不锈钢台面用)  
W22.7×D41.5×H2.4cm  
XVMPZ★  
(人造大理石台面用)  
W22.7×D41.5×H2.8cm  
●不锈钢材料

**沥水篮**  
QPMK★  
W20×D43×H13.3cm  
●不锈钢材料



**置物架**  
XVMPZ★  
W22.7×D41.5×H2.8cm  
●不锈钢材料

**沥水篮**  
QPMK★  
W20×D43×H13.3cm  
●不锈钢材料

FLOOR UNIT

## 地柜单元



### 滑轨抽屉 · 轻松抽 带置物架

轻松抽的特点在于柜门可倾斜拉出，



运用技术原理，让开关抽屉更加轻松。


我们减轻了开关抽屉的力度，大幅降低了开关抽屉时所需的劳力，使每日操作更加轻松。

形状考究的门把手。

为了让老人和孩子也能轻松开关，我们采用UD设计，加宽了手持部分，角度的设计也能让手更加轻松地持握。共有2种款式可供选择。



U型把手LS



进行了8万次开关实验的“轻松抽收纳”。

通常只需按照JIS标准进行4万次开关实验。但我们使用实验机器人对“轻松抽”进行2倍的共8万次耐用性实验，证实了其牢固的品质。



扫码观看  
轻松收纳视频

## 可轻松便捷的取出日常所需工具。




### 便捷收纳袋

### 采用立体结构，兼具使用便捷性和大收纳容量的特点。

轻松抽可以同时拉出收纳袋，收纳架，抽屉的立体收纳柜可根据工具的形状，使用频率，习惯来进行整理，充分运用收纳空间。

可轻松拿取经常使用工具的收纳。结合各区域附近需要使用的工具的形状和尺寸来设定各区域的收纳袋尺寸。



#### 便捷收纳袋

将柜门倾斜即可将内部物品一览无余，无需改变姿势即可轻松取放物品。

#### 一般的柜门内侧收纳


需将柜门拉出到可看到柜门内侧物品的位置，拿取物品还要避开柜门。

尤其是经常使用的刀具，砧板，保鲜膜等，只需将柜门倾斜即可拿取。



### 便捷置物架

不浪费空间，充分利用抽屉上部空间的便携收纳。触手可及的高度设计，适合收纳烹饪中的常用工具。



#### 便捷收纳袋

无需将抽屉整个拉出即可拿取物品，不必改变站立位置。

#### 一般的柜门内侧收纳

需将柜门整个拉出，弯腰拿取物品。

尤其是经常使用的刀具，砧板，保鲜膜等，只需将柜门倾斜即可拿取。



#### 水槽下收纳袋

#### 水槽下收纳袋

用于收纳刀具以及砧板、公筷、保鲜膜等烹饪准备工作所需的工具。



#### 操作台下收纳袋

调味料瓶和袋装食品等的收纳。

#### 灶台下收纳袋

鸡蛋及铲子，食用油等的收纳。



收纳袋可以轻松取出清洗。

### 便捷抽屉


用于收纳烹饪前需要拿出的烹饪工具及食材。长滑轨抽屉使最里面的收纳空间也能被充分利用，保证了足够的收纳容量。



有便于取出抽屉深处物品全程长滑轨。只要将抽屉大幅度拉开，便捷收纳架就会自然分离，可以直接取出下层物品。



有便于清洁的不锈钢底板可供选择。



#### 轻松收纳

解除了叠放后不便拿取问题。

#### 普通的抽屉收纳

浪费的空间

LIXIL 调查了超过 230 种的烹饪工具及调味料等的尺寸。根据这些数据，设定了精确的收纳高度。

#### 便捷置物架

13.6cm\*1

使用频率高的碗具和筛具也能放下的高度。

※1 灶台为 11.5cm

#### 普通的抽屉

只能放下较薄的物品或小件物品。

# 地柜单元 收纳理念

**Point 适应操作区域和使用频率，打造贴合自我习惯的收纳方式。**

RICHELLE的地柜收纳采用不造成空间浪费的立体结构，充分利用收纳空间。  
配合使用频率以及操作区域进行收纳设计，能够快速取出所需物品。

图示为台面高度85cm | 型 宽度255cm · 进深65cm/轻松抽/长滑轨型(烹饪空间)/煤气灶情况的收纳例。

○煤气灶侧边的小抽屉，根据季节和加热器使用方法的的不同存在温度上升的情况。调味料和食品根据其各自记载的保存方法进行收纳。  
○餐具清洗干燥机下的抽屉，由于温度会升高，不能收纳食品，饮料类和气罐等物品。

### 加热烹饪区域

**1 灶台侧边小抽屉**  
灶台侧边设置有可收纳调味料等物品的带长滑轨的小抽屉。

有效进深 43.4cm  
有效高度 13.5cm  
有效宽度 8.9cm  
承重量：2kg以下

### 烹饪区域

**2 上层抽屉**  
可将不便收纳袋中的小物件放在智能托盘上。

有效高度 12.9cm  
有效进深 52.4cm  
有效宽度 63.6cm  
承重量：20kg以下

### 轻松抽

**便捷收纳袋**  
可收纳加热烹饪时所用到的汤勺，木铲及食用油等物品。

有效进深 9.5cm  
有效高度 30.4cm  
有效宽度 31.5cm  
承重量：4kg以下

### 轻松抽

**便捷收纳袋**  
用于收纳烹饪时需要立刻取出的调味料，香料及干物类物品。

有效进深 9.5cm  
有效高度 32.4cm  
有效宽度 31.5cm  
承重量：4kg以下

### 中段(轻松抽)

**便捷收纳架**  
可收纳经常使用的煎锅等在加热器上使用的较薄工具。  
○抽屉中设置了隔开配管用的围板。

有效进深 27.4cm  
有效高度 11.5cm  
有效宽度 63.6cm  
承重量：5kg以下

### 中段(轻松抽)

**便捷收纳架**  
可收纳较高的液体调味料和袋装食品。也可以收纳膏状物品。

有效进深 37.4cm  
有效高度 13.6cm  
有效宽度 63.6cm  
承重量：5kg以下

**便捷抽屉**  
可收纳有一定高度或重量的锅具类。油瓶也可收纳于此。  
○( )内为无收纳架的情况。

有效进深 32.3cm  
带收纳架时的有效高度 20cm (34.5cm)  
有效宽度 63.6cm  
承重量：30kg以下

**便捷抽屉**  
可收纳罐头或干物类存货。  
○( )内为无收纳架的情况。

有效进深 42.3cm  
带收纳架时的有效高度 20cm (34.5cm)  
有效宽度 63.6cm  
承重量：30kg以下

### 下层抽屉

**6 下层抽屉**  
罐装类和饮料类的储存，以及季节性物品的工具收纳。  
○下层抽屉的有效高度根据台面高度的不同有所差异。

有效进深 42.4cm  
有效高度 18.5cm  
有效宽度 63.6cm  
承重量：20kg以下

台面高度	有效高度
80·82.5cm	13.5cm
85·87.5cm	18.5cm
90cm	23.5cm


### 下层抽屉

**7 下层抽屉**  
可收纳季节性物品及使用频率较低的工具。  
○下层抽屉的有效高度根据台面高度的不同有所差异。

有效进深 52.4cm  
有效高度\*2 18.5cm  
有效宽度 63.6cm  
承重量：20kg以下

台面高度	有效高度*2
80·82.5cm	13.5cm
85·87.5cm	18.5cm
90cm	23.5cm

\*2 三层抽屉洗碗机用的橱柜下方抽屉的有效高度和进深不同。



## 水洗区域

### 毛巾架


在进行水洗工作时，触手可及的位置可设置通选配件中的毛巾架。



### 5 轻松抽


#### 便捷收纳袋

用于收纳烹饪准备过程中可以立刻取出的工具和小物件等。



#### 便捷收纳架

用于收纳使用频率高的瓶，托盘和量杯等，操作中想要立即取出的物品。



#### 便捷抽屉

可收纳较大的碗及筛篮等烹饪准备时在水槽周围使用的工具。



### 8 下层抽屉

可用于储藏品和饮料类，洗涤剂及清洁工具等的收纳。电炉也可收纳于此。

○下层抽屉的高度根据台面高度的不同有所差异。





台面高度	有效高度
80·82.5cm	13.5cm
85·87.5cm	18.5cm
90cm	23.5cm

## ●主要收纳物的常见尺寸

下图尺寸为厨房收纳物中较为常见的烹饪工具和调味料等的尺寸。






















○不能保证能收纳这些所有物品，请确认收纳区域的有效尺寸和实际物品的尺寸。另外，即使在有效尺寸范围内，也有可能由于物品形状等原因而无法收纳。

○把具有一定高度的锅收纳到轻松抽中时，请选择不带收纳架的类型。



# 地柜单元的样式

■ 4种柜体·抽屉样式可供选择。

		不锈钢抽屉底板		密胺抽屉底板
		石板灰	雪白	石板灰
部位	柜体			
	轻松抽	 便捷置物架/不锈钢款式	 便捷置物架/不锈钢款式	 便捷置物架/金属款式
	抽屉底板	 不锈钢底板 <sup>※1</sup>	 不锈钢底板 <sup>※1</sup>	 密胺底板
	滑轨	 阻尼缓冲滑轨	 阻尼缓冲滑轨	 阻尼缓冲滑轨
	灶台边小抽屉	 门板：面材样式 / 底板：密胺装饰板	 门板：面材样式 / 底板：密胺装饰板	 门板：面材样式 / 底板：密胺装饰板
	侧衬板			
	踢脚抽			

※1 烹饪台上层抽屉宽度在45cm以下,以及洗碗机用橱柜的上层抽屉宽度在45cm以下时的抽屉底板为密胺底板。托盘下不是不锈钢底板。

○ 配套门板颜色可以设定推荐的柜体颜色,详情请参见产品手册。

密封胶抽屉底板

雪白



便捷置物架/金属款式



密封胶底板



阻尼缓冲滑轨




门板：面材样式 / 底板：密封胶装饰板



采用了耐久,耐热,耐油污,耐摩擦的高品质材料。

坚固的颗粒板,加上抗划伤和抗污渍很强的素材[密封胶]压制而成。

〈饰面板的构造〉



由三层木材结构压制而成的坚实刨花板。

充分浸泡三聚氰胺树脂的饰面纸

饰面纸

轱辘

三聚氰胺树脂

热压成型,制成高强度,优异耐水性的装饰板。

●三聚氰胺树脂是热硬化性树脂,表面硬度非常高,具有很强的耐水性,因此多用于餐盘和茶碗等餐具的制作。

适用于厨房部件的材料“密封胶装饰板”



抗划痕

即使有一定重量的锅和烹饪工具划擦,也要用三聚氰胺树脂提高抑制划痕的效果。



易清洁

表面的三聚氰胺树脂很难沾染上污渍,因此具备易清洁的特点。

关爱您的健康

使用甲醛释放量最低的环保材料。



抽屉的底板也准备了

耐划痕和污渍的不锈钢样式。

频繁拿取锅等金属烹饪用具的话,会担心底板的划痕和污渍。不锈钢底板不易留下划痕,通过简单的保养就能清除污垢,让您毫无顾虑地使用厨房。





### 地柜单元的特长

抽屉采用了全面支撑构造, 可完全拉出。  
放置在最里面的物品也能轻松拿取。

配套柜门选择柜体颜色。



石板灰



雪白

有2种 底板可供选择。



不锈钢底板



密胺底板




### 阻尼缓冲滑轨

具有缓冲功能的高品质滑轨  
即使用力关闭抽屉, 也能保证无声。

品类丰富, 可根据使用目的及习惯选择合适的橱柜, 定制专属厨房。

厨房高度  
有5种选择

- 90cm
- 87.5cm
- 85cm
- 82.5cm
- 80cm



※进深尺寸根据橱柜种类和位置的不同而有所差异。



## 灶台用橱柜



轻松抽

无轻松抽



轻松抽 无收纳架

无轻松抽 无收纳架

灶台·调理台用橱柜可选配能够完全拉出的长滑轨抽屉，实现厨房深度收纳。

照片为进深65cm, 3层抽屉上层的情况



长滑轨抽屉

标准型抽屉

## 操作台用橱柜



轻松抽 三层抽屉

三层抽屉



4段引出

二层抽屉

开放型



家电收纳型

洗碗机用



上层抽屉有上下2个托盘收纳烹饪用具，可以选择迷你收纳盒。

## 水槽用橱柜



轻松抽

无轻松抽



○进深60cm的橱柜和平开门式不能选择装配厨房插座。



开放式

平开门

水槽用橱柜可搭配2口插座。最高可对应1,500W功率，安心使用各种烹饪家电。



根据窗口大小和收纳量选择合适的高度。



若希望  
安装大窗

高度 50cm




若优先  
考虑收纳量

高度 70cm



配套柜门选择  
柜体颜色



雪白



石板灰

- 标准方案中推荐70cm高的吊柜。
- 根据您的身高, 窗的规格等, 可以安装的窗户尺寸可能略有不同, 请事先确认。
- 柜体尺寸为外框尺寸。

橱柜品类多样, 充分利用视线区域, 方便烹饪和清理。



轻松拿到

视线区域

准备工作中...



沥水篮占用了操作空间难以继续其他操作。

这样一来, 效率UP!



自动升降吊柜·  
沥水架型(自动升级式)

可以安装在水槽上方, 清洗的餐具可以之间放在架子上。如此一来, 不再需要沥水篮, 操作台可以空出更多操作空间。

加热烹饪中...



想把油盐酱醋, 这些日常调味料放在手边。


这样一来, 效率UP!



太空舱

调味料等可以直接便利地收纳在眼前, 拿取存放更加顺畅, 厨房操作变得更加舒适便捷。

装盘中...



操作空间被烹饪工具占满了, 连放盘子的位置都没有了。

这样一来, 效率UP!



下拉架

作为便捷的临时放置处, 只需在必要的时候下拉使用, 放置下一步需要用到的食材和烹饪工具。

自动升降吊柜



只需轻按开关, 隔板便会自动升降。  
可降至视线高度, 即使放在最上层的物品也可轻松取用。

加宽升降感应区

采用加宽升降感应区, 轻按感应区的任意位置都能随时升降, 十分方便。轻按一下升降感应区, 隔板将自动升降。如果想中途停止升降, 只需再次轻按即可。



轻按下部即下降



轻按上部即上升



我们还为您准备了沥水架型  
沥水架安装在水槽上方, 可直接放置清洗好的餐具, 附带钢丝架、砧板架和抹布架。

- 安装在油烟机一侧时, 请选择侧面阻燃样式。
- 根据橱柜及收纳状态的不同, 自动升降吊柜内部搁板的停止位置和柜门的开启角度也略有不同, 望理解。



扫描二维码  
查看使用场景



自动升降柜

## 太空舱

把常用的调味料等物品集中收纳在视线范围内。



扫码参看太空舱产品视频。



### 高效烹饪

无需开关抽屉即可拿取调味料,不破坏烹饪的流畅性,让操作更快捷舒适。



附带便利的卷纸架。




### 便于清洁的铝材料

太空舱主体材质为铝,即使调味料等撒漏其上也不会渗入,易于擦拭。



隔板可取下清洗。



○在油烟机一侧设置时,请选择侧面阻燃样式。

## 下拉架

必要时放下就能使用的2层临时置物架,扩大烹饪空间。



扫码参看太空舱产品视频。



### 下拉篮使烹饪效率得到提高




#### 〈使用前〉

在烹饪及配菜的过程中,台面摆满了物品。



#### 〈使用后〉

可将准备的食材及常用的小物件,放置于下拉篮中,使烹饪空间得到扩大。



○设置在油烟机一侧时,请选择侧面阻燃样式。

# 周边收纳的选择方法

Point  
1


## 选择契合生活方式的周边收纳。

### 可以与烹饪风格和操作空间完美契合的周边收纳。

通过合理配置周边收纳能够改善烹饪和打扫的效率。


可以配合厨房的布局 and 移动路线，在使用的地方附近放置收纳架。

契合操作空间调整收纳的尺寸，实现移动方便、外观整洁。




#### 背面布局

在开放式厨房的背面配置收纳。烹饪过程中只需要转身即可从收纳中拿取物品。



#### 空间分隔布局

在厨房和餐厅之间，配置空间分隔型收纳。使备菜和整理更加便利。



#### L字布局

以餐具为中心的情况设置在灶台侧，以食材为中心的情况配置在水槽一侧，提高使用感和便捷性。

### 根据收纳物品的种类和数量来组合最适合的周边收纳吧。

厨房周围有各种形状、大小、重量、使用频率都不一相同的物品。

通过选择适合收纳物品的收纳组合，实现不浪费空间、物品易取出的收纳目标吧。


另外，考虑到将来的情况，请确保收纳量有充分的富余。

#### 餐具·刀具




可以使用搁板收纳大型餐具，抽屉收纳小型餐具。另外，可以使用托盘等来收纳整理刀具类物品。

#### 食材·饮料·储藏品



使用频度高的物品收纳在伸手可达的中层，使用频度低的物品收纳在上层。沉重的塑料瓶等，饮品类可以放置在底层。

#### 烹饪家电




把收纳型的烹饪电器放在想要使用时可以立即使用的地方。喷出热蒸汽的家电在该场所使用时仍需注意。

### 检查想使用的烹饪家电，确保足够的空间。

根据柜台上摆放的烹饪家电的数量来决定台面的尺寸。

不要忘记检查必要的插座数量。



### 不要忘记规划分类垃圾的放置场所。

如果把带轮的垃圾小车归置在周边收纳中，能够便利使用，保持外观整洁。



因为附有与门同色的面板，收纳时不会与周边收纳有违和感。



也可选择大型的垃圾箱。

Point  
2

蕊秀可提供各式各样的收纳组合，  
打造理想的厨房收纳方案。



#### 家电塔+转角收纳柜+ 2开壁橱

L型布局，收纳空间大，有效利用角落空间。



#### 2开壁橱+家电塔

家电塔可隐藏收纳烹饪家电，营造高品质厨房氛围。



#### 移门橱柜+家电塔

选择与厨房门板同系列的收纳橱柜门板，外观更加协调。



#### 平面移门橱柜+转角收纳柜

关门后段差消失，视觉更加美观，收纳空间大。



#### 台式柜收纳+展示架

展示厨房用品或喜欢的艺术品和杂货，打造更具装饰性的厨房空间。



#### 进深32cm的纤薄款台式柜+食橱

适配进深60cm的小型厨房，在有限的空间也可以打造II列型的系统厨房。



与厨房空间完美契合，使用更加便捷的大型收纳柜。



与厨房配套实现一体感的高级空间。烹调中即使开着柜门也不会妨碍操作，因此操作效率很高。

配合收纳物品的种类，我们提供适宜的收纳类型。

收纳餐具



2开壁橱

收纳家电·垃圾箱



家电塔

收纳食材·长期储藏品



转角收纳柜

收纳餐具·家电




嵌入式电器柜

#### 可选的橱柜颜色

柜体有雪白和石板灰2种颜色。

○根据选择的门板颜色，橱柜柜体和门板的减震搭扣颜色可能会有所差异。



雪白

石板灰

#### 框架协调一致

门框和蒸汽排出单元可以协调搭配门板颜色和把手。



黑色

镍色

银色

## 2开壁橱

可以使整个墙面用于收纳的大型收纳橱柜。2开方式提高了使用便捷性。

### 可以快捷取出所需物品的移窗



大型门的中层区域设置了升降式的“窗”。即使不全部打开柜门，也可以轻松拿出所需物品。



平常使用的餐具或刀具收纳在中层区域。只是升高降低可视窗就能轻松地取出和放入。

### 从上到下一览无余的推拉门



推拉便利，柜门平坦美观，打造整洁空间。



○仅应对2开壁橱，平面移门壁橱。



## 家电塔


将家电集中在一处的时尚收纳。



### 附带完美隐藏家电的推拉门

与周边收纳和室内装饰协调搭配的设计。平时可关闭推拉门，将家电完美隐藏，打造整洁厨房。

- 上层推拉门仅适配进深65cm系的橱柜。
- 请提前确认想要收纳的家电尺寸。
- 也可选择不带推拉门的类型。



### 无需取出托盘也可做饭、烧水 附带蒸汽排出单元

可感知家电电流，自动开启并排出蒸汽。

- 2口插座位于橱柜左侧。



开放式

抽屉式

### 下层有2种类型

开放式可收纳垃圾箱，抽屉式可收纳塑料瓶等较高物品，两种类型任您选择。

- 垃圾箱为选配。



## 转角收纳柜

橱柜和收纳呈L型连接，呈现统一美观的空间布局。



### 灵活利用角落空间的步入式储藏柜

除了食品存以外还能收纳各种各样的东西。因为是步入式，容易拿取，打扫也轻松。

### 便利的内装部分的标准安装

- ① 金属架(可移动式5层)-不遮挡照明的金属材质。
- ② 衬板系列-和木制衬板相配套。高度也可以调整。

- ③ 木制搁板(2层)
- ④ 固定板

### LED照明



打开门就会自动点亮，关上门就会随之熄灭。因为会照亮橱柜内部空间所以能顺利拿取物品。

- 地柜部分有没有底板。○也备有可以设置在灶台一侧的阻燃衬板。

### 使用范围广泛的通选零件



瓶架



收纳抽屉



木制搁板



## 嵌入式电器柜

搭配使用率高的烤箱，功能性强，收纳美观。



## 嵌入式电器柜组合 (进深65cm系列)

## ① 上层



## ② 中台

③ 高地柜  
(嵌入式电器柜专用)

家电收纳 抽屉式



家电收纳 开放式




可放置选配的垃圾箱

平开门 内置抽屉  
(按压开门式)

4层抽屉

## 多功能橱柜

简约设计，可根据实际用途选择不同的下台，更具实用性的高型橱柜。



## 多功能橱柜组合 (进深65cm系列)

## ① 上层

上层 (按压开门式)  
○配备把手。

## ② 中台

平开门 (按压开门式)  
○配备把手。家电收纳  
蒸汽排出单元用 带推拉门  
抽屉式/开放式  
○照片为抽屉式。家电收纳  
蒸汽排出单元用  
抽屉式/开放式  
○照片为开放式。  
○垃圾箱为选配。

4层抽屉

带1层内置抽屉 平开门  
(按压开门式)

1层抽屉 平开门




自由空间



自由空间 带门款



自由空间 (无抽屉)



○也可选择没有上层橱柜的款式



# 周边收纳 系统收纳

橱柜的自由组合, 打造适合居住和生活的收纳空间。



根据横宽和使用方法, 打造家庭的收纳布局。

使用橱柜、台式柜等组件组合成完整的收纳系统。

根据安装空间的横宽和高度, 以及收纳物品的种类、数量, 单独选择每个组件, 打造独具特色的收纳方案。

餐具收纳      食材·长期储藏品收纳      家电收纳



吊柜



台面



食橱  
(上层柜+中台+地柜)



地柜/高地柜



带1层抽屉 平开门式



自由空间  
○垃圾箱为选配。




家电收纳  
蒸汽排出单元用  
开放式  
○垃圾箱为选配。



垃圾箱


系统收纳有6种高度, 2种台面可供选择。



可选择进深65cm、45cm、32cm三种类型。


○进深65cm的地柜仅有台式柜。

65cm系




匹配厨房和冰箱进深的尺寸

45cm系








普通进深尺寸

32cm系







狭小场所内也能灵活使用的超薄尺寸

## 壁橱

高型						
收纳名称	2开壁橱	平面移门橱柜	移门橱柜	简易柜	家电塔	
				 ○横宽45cm以下为单开门。	 进深65cm系带推拉门(也有下层开放式)	
进深65cm系	●	●	—	●	●	
进深45cm系	●	●	●	●	—	
进深32cm系	—	—	—	—	—	
适配横宽	180·165·135·120cm	180·165·135·120cm	180·165·135·120·105·90cm	90·75·60·(45*)cm	90·75cm	








※仅适用进深45cm系。






## 系统收纳






高型		食橱			吊柜
收纳名称	食橱			平开门	
	食橱上层 简易型平开门	食橱上层 平开门	中台 平开门	带下拉架	
	 ○横宽45cm以下为单开门。	 ○横宽45cm以下为单开门。	 进深45cm系 ○请根据地柜喜欢的下台类型。(家电收纳型除外) 进深32cm系 ○请根据地柜喜欢的下台类型。 ○横宽45cm以下为单开门。		
进深65cm系	—	—	—	—	
进深45cm系	●	●	●	●	
进深32cm系	—	●	●	—	
适配横宽	90·75·60·45cm	90·75·60·45cm	90·75·60·45cm	90·75·60cm	


地柜(高85cm)		家电收纳型		台式柜型	
收纳名称	家电收纳型		台式柜型		
	家电收纳 蒸汽排出单元用	家电收纳	长滑轨抽屉	平开门	
	 抽屉式	 抽屉式	 三层抽屉	 ○横宽45cm以下为单开门。	
进深65cm系	●	●	●	●	
进深45cm系	●	●	●	●	
进深32cm系	—	—	—	—	
适配横宽	90·75·60cm	90·75·60cm	90·75·60·45·30cm	90·75·60·45·30cm	

高地柜(高さ99cm)		家电收纳型		台式柜型	
收纳名称	家电收纳型		台式柜型		
	家电收纳 蒸汽排出单元用	家电收纳 蒸汽排出单元用	长滑轨抽屉	平开门	
	 开放式(也有抽屉式)	 带推拉门开放式(也有抽屉式)	 4层抽屉	 带1层抽屉 ○横宽45cm以下为单开门。	
进深65cm系	●	●	●	●	
进深45cm系	●	●	●	●	
进深32cm系	—	—	—	—	
适配横宽	90·75·60cm	90·75·60cm	90·75·60·45·30cm	90·75·60·45·30cm	

						转角空间	
家电塔			嵌入式电器柜	多功能橱柜	转角收纳柜	边柜	
 进深45cm系带推拉门(也有下层开放式) 台面高度99cm	 进深65cm系下层开放式(也有下层抽屉式) ○横宽60cm以下为单开门。	 进深45cm系下层开放式(也有下层抽屉式) 台面高度99cm		 ○横宽60cm以下为单开门。			
—	●	—	●	●	● (65-65cm系)	—	
●	—	●	—	—	● (65-45cm系)	●	
—	—	—	—	—	—	—	
90·75·60cm	90·75·60cm	90·75·60cm	60cm	90·75·60·45cm	105×105·105×90cm	120cm	

平开门				
吊挂平开门两面型	无把手	带把手	透明门	冰箱上方用
 ○横宽45cm以下为单开门。	 ○横宽45cm以下为单开门。	 ○横宽45cm以下为单开门。	 ○横宽45cm以下为单开门。	 ○不能单独安装。左右边需要在左侧设置高柜用的结束装饰板。
—	—	—	—	●
●	●	●	●	—
—	—	●	●	—
90·75·60·45cm	90·75·60·45cm	90·75·60·45cm	90·75·60·45cm	75·60cm

台式柜型				高地柜(高99cm)
平开门带1层抽屉	自由空间开放型	自由空间2层抽屉	自由空间全开型	家电收纳型
 ○横宽45cm以下为单开门。				 开放式(也有抽屉式)
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	—	—	—
90·75·60·45·(30*) cm	90·75·60·(45*) cm	90·75·60cm	75·60·45·30cm	90·75·60cm
※仅适用进深65cm系和进深45cm系		※仅适用进深32cm系		

台式柜型				转角型
平开门内置抽屉	自由空间开放型	自由空间带平开门	自由空间全开型	转角家电收纳蒸汽排出单元用
 ○横宽60cm以下为单开门。		 ○横宽45cm以下为单开门。		
●	●	●	●	—
—	●	●	●	●
—	—	—	—	—
90·75·60·45·30cm	90·75·60·45·30cm	90·75·60·45·30cm	75·60·45·30cm	150·135cm

## 高型

### 2开壁橱 进深65cm系 进深45cm系



#### 移窗



移窗位置的搁板可以以3cm为单位调节高度，其他位置的搁板以6cm为单位调节高度。○承重20kg



只需要稍微用力即可顺滑开关移窗。

#### 平面移门



关门后，左右两扇门能够完全嵌合。

#### ●照片方案收纳示例



#### 标准装备



**阻尼缓冲结构**  
关门轻松不费力，且顺滑无声。



**静音滑轨**  
即使用力过大，也能慢速安静关闭的优质滑轨。



**托盘**  
上层抽屉配有托盘，方便整理餐具等物品。

#### 柜体颜色



石板灰



雪白

#### 边框颜色



黑色



镍色



银色

#### 透明门颜色



雾白色



半透镜



株式会社 LIXIL

骊住（中国）投资有限公司

<https://kitchen.lixil.cn/>

上海市浦东新区企荣路 90 号 27 层 01-03, 200126

2024.7发行



扫码进入  
骊住厨房公众号



扫码进入“骊友会”

**UXIL**

**系统厨房**

**RICHELE**

**橱柜**

**2024.7**